



MEGLÉVŐ ABLAK (CSERÉLENDŐ)  
 ABLAK MÉRETE: 80 X 180 CM  
 ANYAGA: GYALULT FENYŐ, FESTVE  
 ÜVEGEZÉS: 3MM SÍKÜVEG  
 ABLAKPÁRKÁNY: HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ

A külső tokszerkezeteknél az alsó vízszintes összekötő elemek állapotát ablakonként vizsgálni kell és szükség esetén a károsodott faelemet azonos profilméretű elemre kell cserélni. Kismértékben a többi függőleges és osztó tokszerkezeti károsodás is előfordul, melyeket szintén javítani szükség esetén cserélni kell.



Projekt neve:		<b>TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"</b>			
Generál tervező: <b>BABILON ISTAR</b> Építész Iroda Kft. 1096 Budapest, Sobieski u. 15/C. I/4. Telephely: 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. Levelezési cím: 5300 Karcag, Pf. 60. babilonistar@babilonistar.t-online.hu		Vezető tervező: Szikra Zoltán Okleveles építész mérnök É16-0030 5300 Karcag, Pf.:60.			
		Megbízó: KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1			
		Építés helye: 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.		Helyrajzi szám: 1	
Tárgy: <b>VÁROSHÁZA</b> <b>KIVITELI TERVE</b>		Tervlap neve: <b>AB-15</b>		Tervlap szám: <b>F-01.15</b>	
Munka szám: 3/2016		Dátum: 2017.12.17.		Méretarány: 	
		Tervtípus: KIVITELI			