




MEGLÉVŐ ABLAK (CSERÉLENDŐ)  
 ABLAK MÉRETE: 80 X 180 CM  
 ANYAGA: GYALULT FENYŐ, FESTVE  
 ÜVEGEZÉS: 3MM SÍKÜVEG  
 ABLAKPÁRKÁNY: HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ

A külső tokszerkezeteknél az alsó vízszintes összekötő elemek állapotát ablakonként vizsgálni kell és szükség esetén a károsodott faelemet azonos profilméretű elemre kell cserélni. Kismértékben a többi függőleges és osztó tokszerkezeti károsodás is előfordul, melyeket szintén javítani szükség esetén cserélni kell.



|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Projekt neve:   |  | <b>TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"</b> |  |   |  |
| Generál tervező:  |  | Vezető tervező:  |  | Szikra Zoltán<br>Okleveles építész mérnök<br>É16-0030<br>5300 Karcag, Pf.:60. |  |
| <b>BABILON ISTAR</b><br>Építész Iroda Kft.<br><br>1096 Budapest, Sobieski u. 15/C. I/4.<br>Telephely: 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4.<br>Levelezési cím: 5300 Karcag, Pf. 60.<br>babilonistar@babilonistar.t-online.hu |  | Megbízó:   |  | KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br>5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1        |  |
| Tárgy:  |  | Építés helye:  |  | 5310 KISÚJSZÁLLÁS,<br>SZABADSÁG TÉR 1.  |  |
| <b>VÁROSHÁZA</b><br><b>KIVITELI TERVE</b>   |  | Tervlap neve:  |  | <b>AB-07</b>  |  |
| Munka szám:   |  | Dátum:   |  | Méretarány:   |  |
| 3/2016  |  | 2017.12.17.  |  | Tervtípus   |  |
|   |  |  |  | KIVITELI  |  |
|   |  |  |  | Tervlap szám:   |  |
|   |  |  |  | 1   |  |
|   |  |  |  | F-01.7  |  |