




MEGLÉVŐ ABLAK (CSERÉLENDŐ)
ABLAK MÉRETE: 90 X 150 CM
ANYAGA: GYALULT FENYŐ, FESTVE
ÜVEGEZÉS: 3 MM SÍKÜVEG
ABLAKPÁRKÁNY: HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ

A külső tokszerkezeteknél az alsó vízszintes összekötő elemek állapotát ablakonként vizsgálni kell és szükség esetén a károsodott faelemet azonos profilméretű elemre kell cserélni. Kismértékben a többi függőleges és osztó tokszerkezeti károsodás is előfordul, melyeket szintén javítani szükség esetén cserélni kell.

Projekt neve:		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése keret "Városháza energetikai megújulása"			
Generál tervező:		Vezető tervező:		Szikra Zoltán Okleveles építész mérnök É16-0030 5300 Karcag, Pf.:60.	
BABILON ISTAR Építész Iroda Kft.  1096 Budapest, Sobieski u. 15/C. I/4. Telephely: 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. Levelezési cím: 5300 Karcag, Pf. 60. babilonistar@babilonistar.t-online.hu		Megbízó:		KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1	
		Építés helye:		5310 KISÚJSZÁLLÁS, SZABADSÁG TÉR 1.	
		Helyrajzi szám		1	
Tárgy:		Tervlap neve:		AB-13	
VÁROSHÁZA KIVITELI TERVE		Munka szám:		Dátum:	Méretarány:
		3/2016		2017.12.17.	
		Tervtípus		F-01.13	
		KIVITELI			