

Babilon Istar Kft.

Név : KISÚJSZÁLLÁS - VÁROSHÁZA

Cím : 5310 KISÚJSZÁLLÁS,
SZABADSÁG TÉR 1.

Kelt: 2017. DECEMBER

A munka leírása: HŐSZIGETELÉS
PADLÁSTÉRI MUNKÁLATOK

Készült:

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	0
Ácsmunka	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Szigetelés	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.1	Organizációs költség	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-004-1.1	Pallók elhelyezése padlástérben szervízzárdaként 5x25x400 cm méretben, Rögzítése a kötőgerendákhoz	321,7	m	0	0	0	0
2	35-004-1.2	Szervízzárda korlát készítése 5x10 cm méretű gyalult deszkából	180	m	0	0	0	0
3	35-004-1.3	Szervízzárda korlát készítése 5x5 cm méretű stafnifából	180	m	0	0	0	0
4	35-005-1.1.2-0211001	Farostlemez elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Farostlemez, 1700x2745x3,2 mm méretű	10	db	0	0	0	0
5	35-005-1.1.2-0211002	Farostlemez rögzítése faszerkezetépítő csavarral 6x300 mm	40	db	0	0	0	0
6	35-011-1.3.2-0251013	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	260	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig TETŐKIBÚVÓ BONTÁSA	0,36	m ²	0	0	0	0
2	44-002-1.3.1.6.1	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, kívül alumínium burkolattal TETŐKIBÚVÓ	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.3.1- 0092204	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák alá, szálás szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Hardrock Max inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 100 mm	1453,3	m2	0	0	0	0
2	48-007- 41.1.3.1- 0092208	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák alá, szálás szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Hardrock Max inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 150 mm	1453,3	m2	0	0	0	0
3	48-007- 56.1.3.1- 0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez- , műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	1453,3	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0