

TARTALOMJEGYZÉK

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 31-én (kedden)
13.00 órai kezdettel tartott
soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

- 1. napirendi pont**
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról..... **6. oldal**
- 2. napirendi pont**
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről..... **7. oldal**
- 3. napirendi pont**
Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről..... **8. oldal**
- 4. napirendi pont**
Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosítására **9. oldal**
- 5. napirendi pont**
Előterjesztés Kisújszállás Város településképének védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására **22. oldal**
- 6. napirendi pont**
Beszámoló a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról, ezzel egyidejűleg tájékoztató a Kisújszálláson működő lakásotthonok ügyében tett lépésekről..... **24. oldal**
- 7. napirendi pont**
Előterjesztés Kisújszállás víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadására..... **32. oldal**
- 8. napirendi pont**
Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására **138. oldal**
- 9. napirendi pont**
Előterjesztés a kültéri közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására..... **145. oldal**
- 10. napirendi pont**
Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására..... **147. oldal**
- 11. napirendi pont**
Tájékoztató a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről **158. oldal**
- 12. napirendi pont**
Előterjesztés interpellációkra, kérdésekre, közérdekű bejelentésekre **159. oldal**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Névsor file: C:\Users\User\Documents\GLOBOMAX\Névsor\Kisujszallas.NEVSOR
 File: D:\Jegyzokonyvek\2021\Képviselő-testület\2021-08-31\2021 augusztus 31 002.NAPLO
 2021.08.31, 12:52

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Pult	Név	Voks	Frakció
1	Kecze István	1	-
2	Tatár Zoltán	1	-
3	Szepesi Jenő	1	-
4	Tuka Antal	1	-
5	Demeter Jánosné	1	-
6	Gönczi Károly	1	-
7	Juhász Attila	1	-
17	Máthé Zsolt	1	-
18	Tóth Gyula	1	-
19	Szarvák Márton	1	-
20	Fodor Kálmán	1	-
21	Molnár Imre	1	-
8	Előterjesztő_1	0	-
9	Előterjesztő_2	0	-
13	Dr. Szél András	0	-
11	Előterjesztő_3	0	-
22	Dr. Kovács Tibor	0	-
23	Dr. Péntes Tímea	0	-
10	Előterjesztő_4	0	-
16	Előterjesztő_5	0	-

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Készült: Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2021. augusztus 31-én (kedden)** **13.00 órai kezdettel** tartott *oron következő, nyilvános* üléséről.

Az ülés helye: Városháza, Gaál Kálmán terem (emelet 31. terem)

Jelen vannak: Kecze István polgármester, Demeter Jánosné, Fodor Kálmán, Gönczi Károly, Juhász Attila, Máthé Zsolt, Molnár Imre, Szarvák Márton, Szepesi Jenő, Tatár Zoltán alpolgármester, Tuka Antal, Tóth Gyula - képviselő-testületi tagok;

Dr. Kovács Tibor alpolgármester, Dr. Pénzes Tímea, Dr. Szél András aljegyző, Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető, Kiss-Finta Orsolya igazgatási osztályvezető, Kocsisné Monoki Julianna kulturális és kommunikációs ügyintéző, Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző;

Kakas Veronika jegyzőkönyvvezető;

Kecze István: Köszönti a megjelenteket.

Kéri képviselőtársait, hogy jelenlétüket pultjuk bekapcsolásával jelezzék. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 fővel jelen van (100%-os a részvétel), ami azt jelenti, hogy a képviselő-testület határozatképes. A nyilvános ülést megnyitja, a testület megkezdí munkáját.

Bejelenti, hogy az ülésről készülő jegyzőkönyveket Kakas Veronika titkársági ügyintéző vezeti.

Felolvassa a polgármesteri tájékoztatót:

„Tisztelt Képviselő-testület!

Kiosztott anyag: Ülés előtt került kiosztásra a nyilvános 11-edik, a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató, a zárt 14-edik, a szociális bérlakások építése a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 pályázat keretében tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására című előterjesztéshez tartozó melléklet, az eljárást megindító felhívás, valamint a zárt 18-adik, közterület-használat megtiltásának lehetőségére című előterjesztés.

Később kiküldött anyag: Később kiküldött anyag volt a nyilvános 10-edik, a Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására című előterjesztés és a zárt 15-ödik az ingatlanértékesítésekre című előterjesztés, a zárt 16-odik az ingatlan elővásárlási jog gyakorlására című előterjesztés és a zárt 17-edik Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára Cím adományozására című előterjesztés. Később kiküldött anyag volt továbbá a nyilvános 9-edik, a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására című előterjesztés, valamint a zárt tartható kategóriába sorolt 13-adik, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi pályázat keretében a Kisújszállás, Cserepes és Szélmalom utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására című előterjesztés és a 14-edik a szociális bérlakások építése a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 pályázat keretében tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására című előterjesztés.

Javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy az előbb említett, zárt tartható kategóriába sorolt 13-adik és 14-edik, közbeszerzési eljárások megindításáról szóló napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezen két előterjesztéshez tartozó határozati javaslatok esetében névszerinti szavazással szükséges döntenünk.”

További vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a zárt napirendi sor megszavazását, meghívó szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5785 Száma: 21.08.31/0/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 13:05

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

28/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 31-ei ülése zárt napirendjéről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 31-ei ülése zárt napirendjének sorába felveszi az alábbi napirendi pontot:

Napirend a zárt ülésre:**13. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi pályázat keretében a Kisújszállás, Cserapes és Szélmalom utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (később kiküldött)**

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Hivatali felelős: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

14. Előterjesztés a szociális bérlakások építése a TOP- 4.3.1-16-JN1-2020-00009 pályázat keretében tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására (később kiküldött)

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Hivatali felelős: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester**Határidő:** 2021. augusztus 31.

Erről értesül:

1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. a napirendekhez meghívottak

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5785

Szám: 2021.08.31/0/0/A/KT

Kecze István: Szavazásra teszi föl a napirendet egyben, meghívó szerinti formában.**Szavazás eredménye**

#: 5786 Szám: 21.08.31/0/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 13:06

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

29/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 31-ei ülése napirendjéről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 31-ei ülése nyilvános és zárt napirendjét a következők szerint fogadja el:

Napirend a nyilvános ülésre:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester és Dr. Péntes Tímea jegyző
Hivatali felelős: Tyihák Katalin titkársági ügyintéző
2. **Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Fekete Aniella Vanda belső ellenőr, Bacskai Ildikó szociális ügyintéző, Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző, Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző
3. **Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
 Előterjesztő: Dr. Péntes Tímea jegyző
Hivatali felelős: Fekete Aniella Vanda belső ellenőr, Bacskai Ildikó szociális ügyintéző, Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző
4. **Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosítására**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
5. **Előterjesztés Kisújszállás Város településképeinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Meghívott: Zsemberi István városi főépítész
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Hivatali felelős: Dr. Szél Andrásal jegyző
6. **Beszámoló a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról, ezzel egyidejűleg tájékoztató a Kisújszálláson működő lakásotthonok ügyében tett lépésekről**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester és Dr. Péntes Tímea jegyző
 Meghívott: Váradi Miklós rendőr őrnagy, a Kisújszállási Rendőrség parancsnoka, Dr. Malatinszky András, a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke
Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság
Hivatali felelős: Kiss-Finta Orsolya osztályvezető
7. **Előterjesztés Kisújszállás víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadására**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Meghívott: Kocza Imre, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. főmérnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

- 8. Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Meghívott: Kecze Mátyás, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Dr. Pénzes Tímea jegyző*
- 9. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző*
- 10. Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző*
- 11. Tájékoztató a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről (helyben kiosztott)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Hivatali felelős: *Tyihák Katalin titkársági ügyintéző*
- 12. Előterjesztés interpellációkra, kérdésekre, közérdekű bejelentésekre**

Napirend a zárt ülésre:

- 13. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. évi pályázat keretében a Kisújszállás, Cserepes és Szélmalom utcák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző*
- 14. Előterjesztés a szociális bérlakások építése a TOP- 4.3.1-16-JN1-2020-00009 pályázat keretében tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző*
- 15. Előterjesztés ingatlanértékesítésekre (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Dr. Pénzes Tímea jegyző*
- 16. Előterjesztés ingatlan elővásárlási jog gyakorlására (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
 Hivatali felelős: *Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző*
- 17. Előterjesztés Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára Cím adományozására (később kiküldött)**
 Előterjesztő: Kecze István polgármester
 Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság
 Humán Erőforrás Bizottság
 Hivatali felelős: *Kocsisné Monoki Julianna kulturális és kommunikációs ügyintéző*

18. Előterjesztés közterület-használat megtiltásának lehetőségére (helyben kiosztott)

Előterjesztő: Dr. Péntes Tímea jegyző
 Hivatali felelős: *Kiss-Finta Orsolya osztályvezető*

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
 Határidő: 2021. augusztus 31.

Erről értesül:

1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. a napirendekhez meghívottak

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5786

Száma: 2021.08.31/0/0/A/KT

-----1. Napirendi pont-----**Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról****-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----**

Kecze István: Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5787 Száma: 21.08.31/1/0/A/KT
 Ideje: 2021 augusztus 31 13:06
 Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
 Egyszerű

**30/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete

55/2019. (II. 28.)	235/2019. (XI. 28.)
47/2020. (II. 27.)	48/2020. (II. 27.)
49/2020. (II. 27.)	50/2020. (II. 27.)
51/2020. (II. 27.)	52/2020. (II. 27.)
152/2020. (IX. 29.)	153/2020. (IX. 29.)
160/2020. (IX. 29.)	163/2020. (IX. 29.)

számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Határidő: 2021. augusztus 31.

Hivatali felelős: Tyihák Katalin titkársági ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Polgármesteri hivatal valamennyi osztálya

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5787

Száma: 2021.08.31/1/0/A/KT

-----2. Napirendi pont-----

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Szavazás eredménye

#: 5788 Száma: 21.08.31/2/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 13:07

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

Szavazás a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>	<u>Képviselő</u>
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

<u>Név</u>	<u>Voks</u>	<u>Frakció</u>
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5788

Száma: 2021.08.31/2/0/A/KT

-----3. Napirendi pont-----

Tájékoztató a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Szavazás eredménye

#: 5789 Száma: 21.08.31/3/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 13:08

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

Szavazás a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5789

Száma: 2021.08.31/3/0/A/KT

-----4. Napirendi pont-----

Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosítására

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozatok ismertetését.

Demeter Jánosné: Ismerteti a bizottsági határozatot:

13/2021. (VIII. 30.) számú /Ü/ bizottsági határozat

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet **előterjesztés szerinti formában** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A bizottság a rendelettervezet mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Tuka Antal: Ismerteti a bizottsági határozatot:

29/2021. (VIII. 30.) számú /H/ bizottsági határozat

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet **előterjesztés szerinti formában** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

A Bizottság a határozati javaslat mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Molnár Imre: Ismerteti a bizottsági határozatot:

12/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezetet **előterjesztés szerinti formában** elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A Bizottság a határozati javaslat mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés nem lévén kérdéseknek ad helyt.

-----Kérdések-----

Szarvák Márton: Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy a vevői követelés összege több mint 32,5 millió Ft volt, melynek beszedésére fizetési felszólításokat küldött ki az önkormányzat. Kérdése, hogy ennek hatására csökkent-e ez a tétel?

Előterjesztő_2 Bögös Katalin: *Szarvák Márton képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy valamennyire csökkent, viszont a nagyobb tartozások még nincsenek meg, például a TRV Zrt. tartozása. Tegnap a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság ülésén részletezték, hogy a Zrt-vel tárgyalások folynak és az összeg, amivel ő tartozik, az ivóvíz és szennyvíz hálózat beruházásra használható fel. Mivel a tárgyalások még nem zárultak le, ezért még nem utaltak. A kintlévőségéből a jelentősebb összeg a TRV Zrt-é, a térítési díjakból is vannak hátralékok. Ott a szülőket felszólították, van, aki részletekben törleszti a kintlévőségét, de van olyan szülő, aki sajnos nem fizet. Ebben az esetben az önkormányzat tehetetlen, mert nem éri meg elindítani a behajtást ezekre az összegekre. Ezek az összegek kicsik, összességében jelentős csak. Egyesével vizsgálva nem éri meg behajtani, mert többbe kerülne a behajtás, mint maga a kintlévőség. Felszólításra a kormányhivatal és több cég is kifizette a tartozását, akiknek volt kintlévősége.*

Kecze István: További kérdés nem lévén véleményeknek ad helyt.

-----Hozzászólások-----

Molnár Imre: Maga és a bizottság nevében is köszönetét szeretné kifejezni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, valamint az önkormányzat vezetésének. Egy igen takarékos gazdálkodást folytattak az elmúlt fél évben és erre szükség is volt, mert ismerték a helyzetet a vírus miatt. A bezárások és a be nem töltött álláshelyek nagy terhet róttak a Hivatalra. Mint látható, helyt álltak. Egy olyan költségvetés van a képviselő-testület előtt, melyben külső forrás bevonására nem került sor, bár azon sem kellett volna csodálkozni ebben a helyzetben. Mindenkinek köszönik a munkát.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Szavazás eredménye

#: 5790 Száma: 21.08.31/4/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 13:15

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

Szavazás a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0

Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5790

Száma: 2021.08.31/4/0/A/KT

Kecze István: Szavazásra teszi föl a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet, előterjesztés szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5791 Száma: 21.08.31/4/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 13:15

Típusa: Nyílt

Rendelet; Elfogadva

Minősített

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)-(4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **2 668 496 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 1 722 061 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 2 618 457 000 Ft.**


(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **896 396 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 86 469 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 982 865 000 Ft..”**

2. § A rendelet


- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kecze István
polgármester


Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2021. augusztus 31.


Dr. Péntes Tímea
jegyző

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

I. melléklet a 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	25 000	0	0	25 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 226	12 226
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	83 070	16 470	0	99 540
5	B4			1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	138 070	16 470	12 226	166 766
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	464	0	34 536	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	464	0	34 536	35 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	213 491	53 977	0	267 468
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	213 491	53 977	0	267 468
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	3 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 050	0	450	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	0	450	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	218 505	53 977	34 986	307 468
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 798	0	150 096	275 894
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 861	0	0	56 861
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 151	0	0	24 151
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 040	0	0	51 040
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	257 850	0	150 096	407 946
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján	98 272	0	0	98 272
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	122 697	0	0	122 697
32	B1			d.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JNI-2020-0007	52 919	0	0	52 919
33	B1			e.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JNI-2020-0009	2 666	0	0	2 666
34	B1			f.	Illegális hulladéklerakó pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Erdősítés fenntartása	419	0	0	419
36	B1			h.	Idegenforgalmi adó kiesett bevételének támogatása	3 000	0	0	3 000
37	B1			i.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok beszerzése A2025/N8162	440	0	0	440
38	B1			j.	NEAK támogatás	1 248	0	0	1 248
39	B1			k.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	43 273	0	0	43 273
40	B1			l.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	7 500	0	0	7 500
41	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	340 834	0	0	340 834
42	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 834	0	6 969	347 803

**Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
43	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 684	0	157 065	755 749
47	B6		4.1.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6		4.1.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
51	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
53	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6		4.		Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
55		I.			Működési bevételek	998 359	70 447	204 277	1 273 083
56	B5		1.1.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5		1.1.2		Ingatlanok értékesítése	12 746	0	0	12 746
58	B5		1.1.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
59	B5		1.1.4		Részeselek értékesítése	0	0	0	0
60	B5		1.1.5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 746	0	0	12 746
62	B5		1.		Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
63	B2		2.1.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
64	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	40 000	0	0	40 000
65	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	0	0	40 000
66	B2		2.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2		2.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2		a.		A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JNI-2020-0009	254 000	0	0	254 000
69	B2		b.		Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JNI-2020-0007	3 670	0	0	3 670
70	B2		c.		A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	0	1 056
71	B2		d.		Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	33 286	0	0	33 286
72	B2		e.		Útfelújítási pályázatok	0	0	0	0
73	B2		f.		Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
74	B2		g.		Zártkertes pályázatok	10 000	0	0	10 000
75	B2		h.		Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
76	B2		k		Új induló pályázatok támogatása	13 333	0	0	13 333
77	B2		l		Közmunkaprogram eszközbeszerzés	2 064	0	0	2 064
78	B2		2.2.3		Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	394 232	0	0	394 232
79	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 232	0	0	394 232
80	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2		2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2		2.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
83	B2	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				434 232	0	0	434 232
84	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
85	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
86	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
87	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
88	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
90	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	2 000
92	B7			II.	Felhalmozási bevételek	448 978	0	0	448 978
93	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:			1 447 337	70 447	204 277	1 722 061
94	B8		1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		664	0	0	664
95	B8		1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	828	828
96	B8		1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		138 868	0	0	138 868
97	B8		1.	Működési célú maradvány igénybevétel		139 532	0	828	140 360
98	B8		2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		0	0	0	0
99	B8		2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	0	0
100	B8		2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		806 075	0	0	806 075
101	B8		2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel		806 075	0	0	806 075
102	B8		III.	Maradvány igénybevétele		945 607	0	828	946 435
103	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			945 607	0	828	946 435
104	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
105	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
106	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
107	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
108	B8		IV.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
109	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
110	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
111	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
112	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
113	B8		V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
114	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			0	0	0	0
115		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 392 944	70 447	205 105	2 668 496

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		33 786	0	0	33 786
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	151 424	151 424
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		155 809	500	0	156 309
5	K1		1.	Személyi juttatások		189 595	500	151 424	341 519
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		5 220	0	0	5 220
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	23 345	23 345
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		17 385	258	0	17 643
9	K2		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 605	258	23 345	46 208
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		42 847	0	0	42 847
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		18 450	0	29 836	48 286

~~16/102~~
**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
12	K3		Szám	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	456 714	68 839	0	525 553
13	K3		3.		Dologi kiadások	518 011	68 839	29 836	616 686
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5		4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	150 611	850	0	151 461
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	155 111	850	0	155 961
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4		5.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	26 240	0	0	26 240
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	911 562	70 447	204 605	1 186 614
23	K6		1.		Beruházások	1 001 730	0	500	1 002 230
24	K7		2.		Felújítások	414 113	0	0	414 113
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	15 500
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 431 343	0	500	1 431 843
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 342 905	70 447	205 105	2 618 457
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	14 439	0	0	14 439
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 600	0	0	35 600
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	50 039	0	0	50 039
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	50 039	0	0	50 039
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 392 944	70 447	205 105	2 668 496
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-895 568	0	-828	-896 396
2					Működési költségvetés egyenlege	86 797	0	-328	86 469
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-982 365	0	-500	-982 865
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

2. melléklet a 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez		A		B		C		D		E	
		Jogcím megnevezése		mennyiségi egység		Mutató		Fajlagos összeg (Ft)		Támogatás (Ft)	
1	Jogcím	2		3		4		5		6	
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő		27,33		5 492 000		150 096 360		
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		0				22 397 760		
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		0				32 720 000		
7	1.1.1.4	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		0				100 000		
8	1.1.1.5	Közművek fenntartásának támogatása	Ft		0				40 694 047		
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		10 948		2 700		29 559 600		
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			128		2 550		326 400		
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása							275 894 167		
12	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK ÉGYES TÁMOGATÁSA										
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft		0		0		37 486 466		
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
15	1.4.1	Intézményi gyermekékeztetés-bertámogatás	fő		3,88		2 430 000		9 428 400		
16	1.4.2	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft		0		0		9 108 354		
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése	ékeztetési adag		1 726		485		837 110		
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása			0		0		19 373 864		
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft		10 948		2 206		24 151 288		
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							-31 600 160		
23	MINDÖSSZESEN:										
									325 305 625		

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2021. év

3. melléklet a 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	25 000	0	0	25 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	0	0	25 000
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	25 000	0	0	25 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	664	0	0	664
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	63 066	0	0	63 066
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 730	0	0	88 730
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	33 786	0	0	33 786
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	0	0	5 220
4	3.	Dologi kiadások	42 847	0	0	42 847
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	86 353	0	0	86 353
8	7.	Beruházások	2 377	0	0	2 377
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	0	0	2 377
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 730	0	0	88 730
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	0	0	23 757
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	0	0	39 309
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12.50	0.00	0.00	12.50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0.00	0.00	0.00	0.00

4. melléklet a 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 226	12 226
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 195	19 195
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	19 195	19 195
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	828	828
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	185 082	203 532
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	205 105	223 555
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	151 424	151 424
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 345	23 345
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	29 836	48 286
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	204 605	223 055
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	205 105	223 555
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	149 597	168 047
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35 485	35 485
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	113 070	16 470	0	129 540
3	2.	Közhatalmi bevételek	199 005	73 477	34 986	307 468
4	3.	Állami hozzájárulások	257 850	0	150 096	407 946
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 834	0	0	340 834
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	953 859	89 947	185 082	1 228 888
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	40 000	0	0	40 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 232	0	0	394 232
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	448 978	0	0	448 978
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 402 837	89 947	185 082	1 677 866
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	138 868	0	0	138 868
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	806 075	0	0	806 075
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	944 943	0	0	944 943
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 347 780	89 947	185 082	2 622 809
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	155 809	500	0	156 309
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	258	0	17 643
4	3.	Dologi kiadások	456 714	68 839	0	525 553
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	150 611	850	0	151 461
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	806 759	70 447	0	877 206
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	999 353	0	0	999 353
9	8.	Felújítások	414 113	0	0	414 113
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	15 500
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 428 966	0	0	1 428 966
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 235 725	70 447	0	2 306 172
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	0	185 082	266 598
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	0	185 082	316 637
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 367 280	70 447	185 082	2 622 809
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január I.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

6. melléklet a 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím

Beruházási feladatok

I	A szám	B Megnevezés	C	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t			I Fejlesztési célhitel/ részletre vasarlás	J Maradvány
						F Állami támogatás	G Saját erő	H ÁFA vissza-terítés		
2			2021. évi előirányzat							
3			1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatokként							
4	1.1	Könyv beszerzés	2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
5		Összesen:	2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
6			2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatokként							
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	0	500	0	0	0
8		Összesen:	500	0	0	0	500	0	0	0
9			3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatokként							
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	25 408	0	0	0	25 408	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	25 051	11 797	0	0	13 254	0	0	0
12	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
13	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0
14	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	123 966	0	0	0	0	26 355	0	97 611
15	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	0	0	0	0	0	0	453 961
16	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészségügyi ivóvízzel történő ellátása	46 413	0	0	0	0	0	0	46 413
17	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
18	3.9	A Népzei Kiállítóterem kiállítási tárgyakak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0
19	3.10	Futókor öntő	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
20	3.11	Kumania Gyógyfürdő Kft. torzstőke pótlás	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0
21	3.12	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 064	2 064	0	0	0	0	0	0
22	3.13	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	1 064	0	0	0	1 064	0	0	0
23		Összesen:	999 353	13 861	258 726	0	89 226	26 355	0	611 185

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5791

Száma: 2021.08.31/4/0/A/KT

-----5. Napirendi pont-----

**Előterjesztés Kisújszállás Város településképinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására**

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Molnár Imre: Ismerteti a bizottsági határozatot:

13/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat

a Kisújszállás Város településképinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a Kisújszállás Város településképinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló határozati javaslatot **előterjesztés szerinti formában** elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés és kérdés nem lévén véleményeknek ad helyt. Elmondja, hogy azért, hogy a lakosság számára a város minden területén elérhető legyen a jobb hírközlési szolgáltatás és a gyors internet, módosítják az önkormányzat településképi rendeletét. Minden ilyen igényt szeretnének maradéktalanul kielégíteni.

További vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a Kisújszállás Város településképinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. előterjesztés szerinti formában.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Szavazás eredménye

#: 5792 Száma: 21.08.31/5/0/A/KT
 Ideje: 2021 augusztus 31 13:18
 Típusa: Nyílt
Rendelet; Elfogadva
 Minősített

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a Kisújszállás Város településképeinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképek védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, feladatkörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §, és az 57. § (2)-(3) bekezdése, továbbá a településképek védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése állapítja meg. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § - ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró az állami főépítési hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, védelméért Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály , mint a kulturális örökség védelméért felelős szerv , valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetési eljárásról szóló 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 18. § h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Kisújszállás Város településképeinek védelméről szóló 10/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképek védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, feladatkörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §, és az 57. § (2)-(3) bekezdése, továbbá a településképek védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése állapítja meg. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § - ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró az állami főépítési hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, védelméért Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály , mint a kulturális örökség védelméért felelős szerv , valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetési eljárásról szóló 16/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 18. § h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”


2. § A Kisújszállás Város településképeinek védelméről szóló 10/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) *A Helyi értékvédelmi terület határvonalán belül a villamos energia ellátási, a távközlési, a kábel TV és internet hálózat létesítéskor és rekonstrukciójakor földkábelbe, vagy alépítménybe helyezve*


föld alatt vezetve kell építeni. Amennyiben meglévő oszlopokon az új, minőségi javulást eredményező szolgáltatás vezetéke, a településkép zavarása nélkül elhelyezhető, településképi véleményében az önkormányzat, erre lehetőséget adhat.”

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.


Kecze István
polgármester


Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2021. augusztus 31.


Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5792

Száma: 2021.08.31/5/0/A/KT

-----6. Napirendi pont-----

Beszámoló a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról, ezzel egyidejűleg tájékoztató a Kisújszálláson működő lakásotthonok ügyében tett lépésekről

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy a Kisúj TV nincs jelen ezen a képviselő-testületi ülésen. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki lássa és hallja, mennyire nem tudnak egyetérteni a tájékoztató anyagok egy-egy részével.

Nagy meglepetést okozott az is, hogy láthatták, a lakásotthonok új neveket kaptak, Csukás István mesefigurái után. Ez nagyon szép gesztus lenne, de ezeknek a lakásotthonoknak a tevékenysége és az ottlakók által elkövetett bűncselekményeiből nem feltétlenül ilyen pozitív mesefigurák jutnak az emberek eszébe. Csukás István két éve halt meg, halála után 70 évig élnek a szerzői jogok. Nem tudja, hogy kértek-e szerzői jogi engedélyt a mesefigurák nevének használatára. Személyét ez mélységesen felháborítja. Az önkormányzattól sem kérdezték meg, hogy egyetértene-e az elnevezésekkel.

Elmondja, hogy államtitkár helyettes úr levelét sem tudják elfogadni, hiszen ebben megfogalmazásra került, hogy fél évig semmilyen bűncselekmény és szabálysértés nem történt a lakásotthonokban lakók részéről. Viszont, ha mellé teszik ennek a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének levelét, ott teljesen más válaszokat kapnak.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is elhangzott, hogy tovább kell lépni és nem szabad hagyni, hogy így félrevezessenek egy képviselő-testületet és a város lakosságát.

További szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Demeter Jánosné: Ismerteti a bizottsági határozatot:

14/2021. (VIII. 30.) számú /Ü/ bizottsági határozat

a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról szóló határozati javaslatot **előterjesztés szerinti formában** javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a Kisújszállás Városában működő lakásotthonok bemutatásáról szóló Huszka Noémi igazgatóhelyettes által írt levelet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kisújszállás városában működő lakásotthonainak bemutatása című tájékoztatót, valamint Dr. Simon Attila István az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára válaszlevelét nem fogadja el.

A Bizottság kéri a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársát, hogy újabb megkereséssel forduljon Emberi Erőforrások Minisztériumához. A Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves tájékoztatóban szereplő adatok bizonyítják, hogy a lakásotthonokban lakó fiatalok nem tartják be a közösségi együttélés szabályait.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés nem lévén kérdéseknek ad helyt.

-----Kérdések-----

Szarvák Márton: Elmondja, hogy a törvény szerint, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el. Kisújszálláson is tartózkodnak a COOP Áruház előtt hajléktalanok. A törvényben az is benne van, hogy ezek a személyek elzárással is büntethetőek. Őrsparancsnok úr beszámolójában nem olvasható ki, hogy történtek-e intézkedések az elmúlt időben a hajléktalanokkal szemben. Lassan már tűrhetetlen az az állapot, amit a COOP előtt van. Kéri, hogy kérdését továbbítsák őrsparancsnok úrnak.

Gönczi Károly: Elmondja, hogy a kérdéseit elmondja, bár úgy néz ki, megválaszolatlanok maradnak. A meghívottak nem tették meg azt, hogy eljőjenek a képviselő-testületi ülésre.

Kérdései a következők lettek volna őrsparancsnok úrhoz. Augusztusban milyen problémák voltak? Úgy tudja, hogy drasztikusan romlott a helyzet. Milyen korúak az elkövetők? A lakásotthonokban lévő nevelők, időzőjeles szülőként tartoznak-e felelősséggel a rájuk bízott fiatalok miatt? Ki fizeti ki azokat a károkat, amelyeket okoztak Kisújszállás városának a gesztenyefák ügyében? Ki fizeti ki a majdnem egy millió forintos károkozást a gyűjtogatás miatt? Ki fizeti ki a tűzoltók kivonulását a helyszínre?

Szerette volna megkérdezni például helyettes államtitkár úrtól is, hogy a minisztérium azt gondolja, hogy mindent lefedett a beszámolójában, amikor abban leírásra került, hogy itt Kisújszálláson minden rendben van? Kérdése lett volna hozzá az is, hogy van-e, vagy nincs betöltetlen álláshely, tehát, hogy törvényesen működnek-e a lakásotthonok?

Malatinszky doktor úrtól, a polgárőrség elnökétől szerette volna megkérdezni, hogy miért nem érzi rendészeti problémának azt, ha valakit meg akarnak erőszakolni?

Kecze István: Elmondja, hogy hivatalosan két hajléktalan van Kisújszálláson. Az egyikük esetében a családdal való konzultációnak van eredménye, úgy tűnik, hogy be fogják fogadni. A másik személyt viszont semmiképpen sem. Ő már olyan egészségügyi állapotban van, hogy kórházba kellett szállítani, közterületen már nem található meg. Ez viszont ideig, óráig tartó állapot, bárhova viszik el, visszajön Kisújszállásra. Jelenleg szakemberek juttatták el a kórházba, nem tudják, hogy fel tud-e épülni ebből a betegségből, mert már nagyon komoly az állapota.

Elmondja, hogy a meghívott vendégek megérkeztek, kéri képviselőtársait, hogyha kérdéseikre választ várnak, akkor azokat tegyék fel újra.

Boda Andor a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnokhelyettese és Dr. Malatinszky András a Kisújszállási Nagyközségi Polgárőr Egyesület elnöke megérkeznek az ülésterembe 13.27 órakor.

Szarvák Márton: *Ismét felteszi kérdését.*

Előterjesztő_5 Boda Andor: *Szarvák Márton képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy szám szerinti adatok nincsenek arról, hogy hány hajléktalan személlyel szemben intézkedett a Kisújszállási Rendőrőrs. A jogszabályt a jogalkotó arra találta ki, hogy télen ne fagyjon meg senki. A főkapitány azt az utasítást adta, hogy az életmentés a legfontosabb és ha a téli időjárási viszonyok között a hajléktalan nem érti meg, hogy az élete veszélyben van, akkor ki kell kényszeríteni az intézkedést. Erre találták ki az elzárási részét, ami nem büntetés, hanem az életét kívánják a hajléktalannak megmenteni. Őt őrizetbe veszik és a megye fogdáján helyezik el ezeket a személyeket. Nyári viszonylatban rontják a város képét a hajléktalanok, de azon kívül, hogy figyelmeztetik őket és megpróbálják a forgalmasabb helyről elküldeni őket, további intézkedést a rendőrség nem tud tenni.*

Gönczi Károly: *Ismét felteszi kérdéseit.*

Előterjesztő_5 Boda Andor: *Gönczi Károly képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a lakásotthonos kérdés nehéz történet, augusztusban is követtek el súlyos bűncselekményeket. Ugyanaz a 3-4 fő az, aki részt vesz ezekben, ők mind fiatalok. Akik a lakásotthonokban élnek, egyikük sem felnőtt. Ha eléri a felnőtt kort, akkor utógondozásba kerül, ha azt nem kéri, akkor oda megy, ahova akar. Felnőttként elhagyják az intézetet és bíznak benne, hogy Kisújszállást is. Az államnak kell a meglévő pénzükből ingatlant vásárolni és valahogyan elindítani ezeket a fiatalokat az életben, de ők inkább a bünt választják. Mégegyszer hangsúlyozni kívánja, hogy itt 3-4 főről van szó. Ők ismét követtek el lakás betörést, betörték a saját nevelőintézetükbe, onnan elvittek kerékpárokat és ruhaneműket, melyeket eladtak. Továbbra is küzdenek velük. Ezzel egyébként nincs nehéz dolga a rendőrségnek, mert amikor előállítják őket, abban a pillanatban elmondják, hogy ők voltak, eladták a lopott tárgyakat, mert kellett nekik a pénz. Ezt a pénzt a fiatalok elszórakozzák. Azt látja, hogy a lakásotthonokban nincsenek olyan szabályok, amik fogják a gyermekeket, lényegében bármit megtehetnek. Ha nem mennek vissza este a lakásotthonba, a nevelő maximum telefonál a rendőrségnek és a rendőrség keresi a város területén. Ha megtalálják és visszaviszik, megint telefonálnak és megint lehet keresni, mert elmegy. Egész este egyszerűen nem lehet a lakásotthonosokat keresni. Arra nem tud válaszolni, hogy ki fizeti ki ezeket a károkat, a sértettek polgári jogi igényt terjeszthetnek elő. A büntetőjogi igényt az állam érvényesíti, de amikor történik a bírósági per és a sértett él az igényével, akkor egyúttal a tárgyaláson a bíróság megítéli a kárt, amit okoztak. Azt, hogy az állam fogja-e kifizetni a kárt, vagy hogy a gyermekeknek mennyi pénze van, amit egyébként szintén az államtól kap és ebből fizetik ki a kárt, azt nem tudja. Ismét elmondja, hogy ők mind fiatalok személyek, gyermekkorú nincs köztük.*

Előterjesztő_5 Dr. Malatinszky András: *Gönczi Károly képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy arra értette, hogy ez nem rendészeti ügy, hogy ez a gyerekek nem saját maguktól jöttek ide. Őket ide hozták. Nem akartak ide jönni. Állami intézkedések révén hozták ide őket. Azokból a családokból emelik ki őket, amelyeket a helyi gyámügy úgy ítél meg, hogy ott a gyermek nem kap megfelelő nevelést. Ezeknek a gyermekeknek a java része elviselhetően viselkedik és ahogy százados úrtól is hallhatták, 3-4 fő követi el rendszeresen a bűncselekményeket és szökésben is ugyanennyien vannak. A gyermekvédelmi rendszer rosszul működik, ezt minden rosszindulat nélkül kijelentheti. A rendszer ezen problémái 100 éve nincsenek megoldva, pedig rengeteg formája volt ennek a rendszernek és az emberek, valamint az állam is többször próbált nyitott lenni az árván, nyomorban lévő gyerekek felé.*

Ebben pedig politikai szándék sosem volt, akkor sem, amikor valakik megszavazták megyei szinten azt, hogy itt Kisújszálláson családi házakat vegyenek meg a gyermekek elhelyezésére.

A polgárőrség folyamatosan próbál olyan programokat csinálni, amivel lehet közelíteni a város lakosságát és a lakóotthonos gyermekeket. Vannak olyan kisújszállási tanárok, nevelők, akikre felnőtt korukban is visszaemlékeztek ezek a gyermekek, mert szülőként bántak velük. A legnagyobb tisztelettel gondolnak rájuk.

Véleménye szerint nem Kisújszálláson kell ezt a problémát elintézni, hanem az illetékes helyeken, ahol egyébként tudnak is a problémákról és azoknak a megoldásáról is.

Kecze István: További kérdés nem lévén véleményeknek ad helyt.

-----Hozzászólások-----

Szarvák Márton: Véleménye szerint a törvény nem tesz különbséget, nem vonatkozik külön hidegre és melegre. Ez akkor is így van, hogyha a felettes jogértelmezése mást mond. Az a kérése, hogy minél hamarabb és minél hathatósabban járjanak el a hajléktalanokkal szemben, mert a lakosságnak is van egy tűrőképessége, ami véges. Nem beszélve arról, hogy a környékbeli üzlettulajdonosok türelme is véges.

Máthé Zsolt: Hozzászólásában elmondja, hogy lényegében 5 fő terrorizálja ezt a települést és okoz több millió forintos károkat. Egyetért abban, hogy ez nem csak rendészeti kérdés, de ha valakit megpróbálnak megerősíteni, az az egyik legsúlyosabb bűncselekmény. Tovább kell folytatni az önkormányzatnak a megkereséseket, a hatóságok irányába. Úgy látja – és ezt a bizottsági ülésen is elmondta – hogy ezt itt Kisújszállás nem tudja megoldani, mert az önkormányzatnál ez messzebbre vezet. Mindent meg kell tenni, meg kell találni annak a jogi lehetőségét, hogy ez az 5 fő ezeket a cselekményeket ne követhesse el. Személye beszélt a Nyár utcai lakóotthonban élő szomszédokkal, nekik nincs problémájuk az ott élő gyermekekkel. Nem tudja, hogy az a 4-5 fő, akik a bűncselekményeket elkövetik, hol laknak, de meg kell keresni annak a lehetőségét, hogy ez az 5 fő ne legyen rossz hatással a többi gyerekre és ne terhelje le folyamatosan a rendőrséget. A rendőrség nem azért van, hogy ezeket a fiatalokat taxiztassa. Elmondja, hogy való igaz az is, hogy az állam tartozik vagyoni felelősséggel az állami gondozásban élők után, viszont ezt a vagyont az emberek fizetik be. Érti azt, hogy az állam megtéríti a gyűjtogatások és lopások kárát – ha megtéríti – de azt az adózó állampolgárok fizetik.

Kecze Mátyás, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője bejön az ülésterembe 13.45 órakor.

Gönczi Károly: Véleményében elmondja, hogy ok okozati összefüggéseket lehet keresni, de kéri, hogy ne mentsék fel ezeket a fiatalokat, akik 18 éven aluliak. Ez igenis rendészeti kérdés és örül annak, hogy ezzel kapcsolatos kijelentését Malatinszky doktor úr pontosította. A biciklilopások, több mint 100 bála felgyújtása, vadgesztenye facsemeték rongálása, nemi közösetetés a lakóotthonban és egymás meglopása, a nevelő és felügyelő megverése igenis rendészeti kérdések. A szökésekről is lehetne szót ejteni, hiszen ezek a gyerekek nem szeretnek ott élni. De azért hozták létre a lakóotthonokat, hogy ezek a gyerekek családként jól fognak élni. Ennek az a mérőszáma, hogy hány gyerek van, aki nem szökik meg ezekből a lakóotthonokból. Ahogy látják, a rendőrségnek szinte más dolga sincs, csak a szökésben lévő fiatalokat keresni. Ez veszélyeztetni más területen a közbiztonságot.

A másik kérdés az, hogy ezek a fiatalok mit keresnek megye szerte más városokban? Ki engedi el őket? Miért engedik el őket, ha ott lopnak? Őrületes, hogy ilyen helyzetek kialakulnak.

Ha van 4-5 ilyen gyerek a városban, akkor őket el kell vinni egy zárt intézetbe. Nem az a baj, hogy ellopják az ember vagyont, amiért megdolgozott, amiért megküzdött, hanem az a baj, hogy ezek a fiatalok ott vannak egy légtérben 10-12 éves gyerekekkel, akiket kriminalizálnak. Azok a kisebb gyerekek tőlük tanulnak el mindent.

A lakóotthonok létrejöttének célja a gyermekek és fiatal felnőttek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének az elősegítése. Ez a mondat vastagon, félkövér szöveggént kiemelve olvasható. A beszámoló viszont mindezeknek ellent mond. Tönkremegy a társadalom és azokat a károkat is az emberek fizetik, amiket ezek a fiatalok okoznak. Meg meri kockáztatni, hogy ezzel a rendszerrel nagyobb kárt okoznak, mint egy bentlakásos intézménnyel. Felháborítóak azok a beszámolók, amiket

az intézmény vezetésétől kaptak, két oldalban van összefoglalva, hogy mik történtek a lakásotthonokban: minden szép, minden jó, kirándulnak, szalonnát sütnek. Arról például egy szó sem esik, hogy a nevelők és a felügyelők mit tesznek annak érdekében, hogy a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítését megteremtsék. Nem dolgoznak? Vagy nem tudják ezt bemutatni? Mert ez alapján azt lehet látni, hogy ott nem történik semmi a gyermekek fejlődésének érdekében, vagy ha történik, nem tudják alá sem támasztani. Úgy gondolja, hogy törvénytelenül működnek, nincs meg a megfelelő szakmai háttér és tudás.

Nem derül ki a helyettes államtitkár leveléből, hogy hány szabad álláshely van az intézményben. Úgy gondolja, hogy törvénytelenül működik, mert nincsenek betöltve az álláshelyek. Arról meg ne is beszéljenek, hogy milyen a személyi állomány, véleménye szerint katasztrófa. Néhány nevelőt ismer és ők terheltek. Nem tudja, hogy hogyan tudnak így egyáltalán igényt támasztani a gyerekekkel szemben, vagy hogyan tudnak nevelési szándékkal közbelépni. Nagyon úgy érzi, hogy szükség van arra, hogy kellően hatékonyan lépjenek még egyet és akár hívják meg a helyettes államtitkárt is, hogy nézzen szét. Attól sem riad el, hogy ebből rádió, TV és sajtó nyilvánosságot csináljanak, mert elfogadhatatlan az, hogy ezt a képviselő-testületet nem nézik semmibe. Azok a válaszok, amelyeket kaptak a helyi intézményvezetéstől, a megyei vezetéstől és amit kaptak a helyettes államtitkártól, az vérlázító. Elpalástolják az ügyet, nem tisztességes és nem korrekt válasz.

Demeter Jánosné: Hozzászólásában elmondja, hogy személyének is meglepő ez a beszámoló, annál is inkább, hogy helyettes államtitkár úr arra hivatkozott, hogy 2020. augusztusától kezdve 2021. áprilisáig nem követettek el bűncselekményt a lakásotthonos gyerekek. Ezzel szemben érdekes módon május, június és július hónapokban lakásotthonosok követek el bűncselekményeket. Úgy gondolja, hogy ezek a bűncselekmények a lakosság biztonságérzetét befolyásolják. Az emberek félnek. Malatinszky doktor úr is elmondta, hogy ezek a gyermekek nem önként jöttek ide, hanem állami intézkedések révén és nem itt kell ezt a problémát elintézni, hanem magasabb szinteken. Éppen ezért hozta meg a bizottság a napirend elején felolvasott határozatát. Azt gondolja, hogy amikor ezeket a lakásotthonokat létrehozták, volt egy cél, amit el szerettek volna érni, viszont ezek a lakásotthonok ezt a célt nem érték el. Úgy gondolja, hogy hathatós intézkedésekre van szükség, akár a lakásotthonok megszüntetésére Kisújszálláson.

Előterjesztő_5 Boda Andor: Az elhangzottakra reflektálva elmondja, hogy a rendőrséget is zavarja a hajléktalanság. De ha a jogalkotó olyan jogszabályt hoz, hogyha a rendőr oda megy a hajléktalanhoz, intézkedést kezdeményez, és felszólítja, hogy hagyja el azt a területet, vagy azt a padot és ő ennek eleget tesz, akkor egy figyelmeztetéssel zárja az intézkedést. Ha a hajléktalan tovább megy 50 métert és az ottani padot veszi birtokba és a rendőr ismét oda megy, és ismét felszólítja, és a hajléktalan ennek eleget tesz, akkor ezt az idők végezetéig tudják játszani. A rendőrség jogalkalmazó, a rendőrség ezt a problémát nem tudja megszüntetni, addig, amíg a hajléktalan eleget tesz annak, hogy a rendőri felszólításnak engedelmessé válik és elhagyja azt a területet. Ez nem egy burkolt szankció és nem arról szól, hogy a rendőr bármikor bárkit, kénye-kedve szerint őrizetbe vehessen, hanem az életmentés a lényeg. Sajnos a rendőrség nem tudja megoldani a problémát, de ha bárhol, bárki jelzést, bejelentést tesz, akkor oda fognak menni, intézkedést kezdeményeznek, de ha a hajléktalan együttműködik, nem tudnak ellene további intézkedést kezdeményezni.

A lakásotthonos gyermekekkel kapcsolatosan elmondja, hogy nem tudják eltávolítani azt az 5 gyermeket, akik terrorizálják a várost. A rendőrség ezt nem teheti meg. A kormányhivatal az, aki kijelöli, hogy az adott gyermeknek Kisújszállás lesz az ellátási helye. Elmondja, hogy vannak a városban olyan lakásotthonok, amikkel semmi probléma nincs, példaként a Nyár utcai lakásotthon is ilyen. Elmondja, hogy aki valamilyen módon szellemileg sérült, az egy másik intézményben van, illetve az utógondozottak is egy teljesen más intézményben vannak. Azokat a gyermekeket is más intézménybe teszik, akik nem lépnek a bűnelkövetés útjára. A rendőrség mindig ír tájékoztatókat az intézményvezetés irányába, hogy melyik gyermekkel mi a probléma, és ők viszont válaszlévlében a rendőrségre hártják a problémát, hogy tegyenek meg büntetőjogilag mindent, hogy a gyermek minél hamarabb bíróság elé kerüljön és a bíró minél hamarabb zárt intézetbe rakja, vagy súlyosabb büntetést szabjon ki neki. Azt látják, hogy az intézmény semmit nem tesz annak érdekében, hogy a helyzet javuljon. Vannak bizonyos szabályok, amiket be kellene tartani, de a gyermekek ezeket nem tartják be és nincs szankció. Ebből kifolyólag természetes, hogy a gyermek azt csinálja, amit akar. A bűnüldözési részét a rendőrség elvégzi, hogyha bűncselekményt követnek el, megverik a nevelőt, akkor a rendőrség eljár, de a bűnmegelőzésben semmit nem tudnak tenni. Aki már egyszer bűnre adta a fejét

és ki is jelenti, hogy ebből fog megélni, azt nem tudják megváltoztatni. A rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy élhető legyen a város, az elszámoltatás folyamatos, de nincs hatása. A rendőrség sem tud mit tenni, szankciót egyedül a bíróság hoz.

Dr. Malatinszky András: Az elhangzottakra reflektálva elmondja, hogy kicsit erős kifejezésnek tartja, hogy ezek a lakásotthonok nem érték el a céljukat. Van jópár gyermek, aki kicsi gyerek kora itt él, itt nőtt fel és szakmát, érettségét szerzett. Kéri, hogy ne általánosítsanak. Nagyon differenciálni kellene azt, hogy kit hoznak ide. Ez lenne a kulcs. Innentől a társadalomba való integráláshoz segítséget is lehet adni, a polgárőrség is ezen próbálkozik. Van egy együttműködési megállapodásuk, melyet a lakásotthonokkal kötöttek. A gyermekeknek valahol fel kell nőnie, mégis hova vigyék el őket? Itt az Alföldön sokkal befogadóbbak az emberek, ezért hoznak ide még Esztergomból is gyermekeket.

Tájékoztatóként elmondja, hogy az utóbbi években Kisújszállásról 60 gyermek került államigazgatásba, vagy nevelőszülőhöz. Ez felvet olyan kérdéseket, hogy a társadalomnak milyen szerepe van ebben? A kisújszállási társadalomnak milyen szerepe lehet abban, hogy innen gyermekeket kiemelnek és elvisznek? Tudja, hogy ezek erős kérdések. De a probléma összetett. Éppen ezért nem lehet senkinek sem felróni azt, hogy ki mit hibázott akkor, mikor ezek a lakásotthonok ide jöttek. Egy városban van gyermekvédelmi szervezet, vagy gyámhatóság. Ezek a területeken átmennek a gyermekek, mire eljutnak odáig, hogy a családból kiemeljék.

A polgárőrség tagjai kisújszállásiak és azt akarják, hogy ebben a városban az élet és a tulajdon biztonsága biztosított legyen és elfogadható szintű legyen – mert probléma sajnos mindig lesz. Vállalják azt, hogy programokat szerveznek a lakásotthonban élők részére, ezekre pályáznak. Ehhez megyei szinten is szereztek támogatást.

A kriminológiai társaság egyik ülésén megemlézték, hogy ha egy elítélt csupán 1-3 évre kerül be a börtönbe, azonnal elkezdik bent a börtönben megpróbálni visszavezetni a társadalmi életbe.

Ezek a gyermekek nem bevándorlók, szerencsétlen sorsú magyar gyermekek, és ebben a városban, ahol mindig is mintaszzerű volt az állami rendszer, több elfogadásra lenne szükség. Ők nem akartak ide jönni, ide kerültek.

Tatár Zoltán alpolgármester kimegy az ülésteremből 14.04 órakor, jelen van 11 fő, 91,67%-os a részvétel.

Gönczi Károly: Elmondja, hogy senki nem mondta azt, hogy magyar és magyar között különbséget kell tenni, és a magyarság nem szitokszó. Nem úgy néznek ezekre a fiatalokra, mint bevándorlókra. Viszont minden magyar állampolgártól és ezzel együtt minden bevándorlótól elvárja azt, hogy a jogszabályokat tartsa be. Az, aki egyszer a bűn útjára lépett és minden nap életvitelszerűen veszi el más értékét, az már túl lépett azon, hogy ezt a problémát csak úgy meg lehessen vele beszélni. Személye is elfogadja azt, hogy vannak olyan gyermekek, akiknek a lakásotthonokra nagyon nagy szüksége van. Azt viszont nem tudja elfogadni, hogy miért Kisújszállásra érkeznek ezek a gyermekek. Miért kéne ezt az itt élőknek elviselni? Nem kell elviselni, mert ez el fog fajulni. Rendet kell tenni és a bűnelkövetőket el kell távolítani.

Tatár Zoltán alpolgármester visszajön az ülésterembe 14.06 órakor, jelen van 12 fő, 100%-os a részvétel.

Szepesi Jenő: Véleményében elmondja, hogy 4-5 gyermekkel van probléma, őket kellene helyre tenni. Szigorú, jó fellépésű és jó kiállású nevelők kellene, akiknek van tekintélye. A lakásotthonos gyermekeket nem Kisújszállás kérte magának. Nem tudja elfogadni a tájékoztató anyagokat és a leveleket, teljesen egyetért Demeter Jánosné képviselő asszonnyal.

A hajléktalanokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a problémát egészségügyi szemszögből kellene megragadni. Az összes pad mocskos, ezek az emberek maguk alá piszkítanak. Az embereknek nincs kedve leülni a Kálvin parkba, se fagyaltozni, se beszélgetni. Ugyan ez van a COOP Áruház környékén. Az üzletből kilépő személyeket leszólítják, pár száz forintot kérnek tőlük. Személyétől is kértek, de amikor felajánlotta, hogy vesz pár zsömlét és felvágottat, akkor mondták, hogy nekik pénz kell. Az intézmények munkatársaival beszélgetett, ők elmondták, hogy van, amikor ezeket a hajléktalanokat beviszik a karcagi intézménybe, kezelik, mert már annyira rossz állapotban vannak, de amikor jobban lesznek, akkor kiengedik őket. Ezek az emberek alkoholisták, betegek, nem tudja, hogy

zárt intézetben lehetne-e kényszergyógykezelést alkalmazni. Az alkoholizmus betegség. A saját családtagjaik sem tudnak nekik segíteni, volt olyan rokon, aki befogadta őket, de a melléképületéből eladták a bútorokat, hogy italt tudjanak venni. Nem szeretnék megengedő vezetést a városban, nem szeretnék hajléktalanságot. Nagyon régen volt itt egy hajléktalan, aki egyébként el is ment innen, most viszont többen is vannak. Ha ezt az állapotot nem lehet megszüntetni, akkor egy egészségügyi intézményen belül kellene őket elhelyezni. Sok lehetőségük lenne rá itt Kisújszálláson is, hogy fürödjének, étkezzenek, a Családsegítő Szolgálat működik. Viszont nekik ez az életvitel tetszik. Volt, akinek munkát ajánlottak, szarvasmarhát kellett volna őriznie, de pár nap múlva eljött onnan, mert nem bírta. Véleménye szerint egészségügyi hatóság is felléphetne, mert ezek a személyek szennyezik az utcákat, betegségek is terjedhetnek így, főleg így a koronavírus időszakában.

Pardi Csilla városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető bejön az üléssterembe 14.10 órakor.

Demeter Jánosné: Hozzászólásában elmondja, hogy Malatinszky doktor úr ellentmond önmagának azzal, hogy kemény kijelentésnek veszi, hogy a lakásotthonok nem érték el a céljukat. Az első hozzászólásában szó szerint azt mondta, hogy rosszul működik az egész rendszer. Tehát mégsem éri el a célját, másképp kellene működnie. Azt viszont nem vitatja, hogy vannak közöttük nagyon jó gyerekek, személye 36 éve dolgozik az Arany János iskolában, nagyon sok lakásotthonos gyermek járt oda ezalatt az idő alatt. Többen voltak közöttük, akik személyének is megköszönték a munkáját. Igen, vannak kivételek. Doktor úr azon mondatával nagyon egyetért, hogy differenciálni kellene azokat, hogy kik kerülnek ide. Azt a néhány gyermeket, akik nem méltóak arra, hogy Kisújszállás városában éljenek, emeljék ki innen és keressenek nekik más helyet.

Kecze István: Elmondja, hogy először szükséges a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum II. negyedéves munkájáról szóló beszámolót elfogadniuk. A következő döntést a lakásotthonokról szóló tájékoztató ügyében kell meghozniuk, a tájékoztatót javasolja elfogadni és az Ügyrendi és Jogi Bizottság ajánlása szerint kiegészíteni, tehát sem az igazgatóhelyettes, sem a helyettes államtitkár levelét és tájékoztatóját sem fogadják el. A képviselő-testület kéri a Polgármesteri Hivatalt és a polgármestert, hogy további megkereséssel forduljon az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Megjegyzi, hogy személyesen is tárgyalt már helyettes államtitkár úrral, aki azt kérte, hogyha bármi történik, ami eltér a normális viselkedéstől, azonnal jelezzenek. Teljesítik a kérését. További vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5793 Száma: 21.08.31/6/0/A/KT
 Ideje: 2021 augusztus 31 14:16
 Típusa: Nyílt
Határozat; Elfogadva
 Egyszerű

31/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves munkájáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2021. szeptember 15.
Hivatali felelős: Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Erről értesül:
 1. Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum tagjai

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5793

Szám: 2021.08.31/6/0/A/KT

Kecze István: Szavazásra teszi föl a Kisújszálláson működő lakásotthonok ügyében tett lépésekről szóló tájékoztató tudomásul vételét, és az ahhoz elhangzott javaslatokat.

Kocza Imre a TRV Zrt. főmérnöke, valamint Bakos-Mocselini Judit a TRV Zrt. víziközmű egységesítési csoportvezetője bejönnek az ülésterembe 14.17 órakor.

Szavazás eredménye

#: 5794 Szám: 21.08.31/6/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 14:17

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

32/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat a Kisújszálláson működő lakásotthonok ügyében tett lépésekről szóló tájékoztatóról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisújszálláson működő lakásotthonok ügyében tett lépésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület a Kisújszállás Városában működő lakásotthonok bemutatásáról szóló Huszka Noémi igazgatóhelyettes által írt levelet, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kisújszállás városában működő lakásotthonainak bemutatása című tájékoztatót, valamint Dr. Simon Attila István az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára válaszelevelét nem fogadja el.

A Képviselő-testület kéri a polgármestert és Kisújszállási Polgármesteri Hivatal illetékes osztályát, hogy újabb megkereséssel forduljon Emberi Erőforrások Minisztériumához. A Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. II. negyedéves tájékoztatóban szereplő adatok bizonyítják, hogy a lakásotthonokban lakó fiatalok nem tartják be a közösségi együttélés szabályait.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

Hivatali felelős: Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5794

Száma: 2021.08.31/6/0/A/KT

Boda Andor a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnokhelyettese és Dr. Malatinszky András a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke távoznak az ülésteremből 14.28 órakor.

-----7. Napirendi pont-----

Előterjesztés Kisújszállás víziközművei gördülő fejlesztési tervének elfogadására

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozatok ismertetését.

Molnár Imre: Ismerteti a bizottsági határozatot:

14/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat

Kisújszállás víziközműveinek a 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Kisújszállás víziközműveinek a 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot **előterjesztés szerinti formában** elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A Bizottság a határozati javaslat mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés nem lévén kérdéseknek ad helyt.

-----**Kérdések**-----

Szarvák Márton: Kérdése, hogy a TRV Zrt. az önkormányzat felé fennálló tartozását mikor és milyen formában fogja kifizetni?

Elmondja, hogy a Márialakán történő vízellátó rendszer létesítése kapcsán a fűt kútban található víz nem volt megfelelő minőségű. Kérdése, hogy ebben történt előrelépés? Megvalósul ez a beruházás?

Szepesi Jenő: Kérdése, hogy lehetett volna nagyobb térképeket mellékelni az anyaghoz? Ezekből semmi sem látszik. A táblázatokból sem. Ezek olvashatatlanok. Kéri, hogy a későbbiekben nagyobb táblázatot és nagyobb térképet küldjenek.

Tóth Gyula: Elmondja, hogy lakossági jelzés érkezett a Nagy Imre utcai állapotok miatt, ahol hosszú ideig állt a szennyvíz. Személye azt hitte, hogy megoldódott a probléma, de a nyáron ismét megjelent és bűz is van. Látta, hogy egy vödörnyi meszet ki is borítottak az árokparton. Kérdése, hogy annak érdekében, hogy ott a szennyvíz feltörést megállítsák, történt-e tavaly óta valami?

Szintén régebbi probléma, hogy a Katolikus templom melletti mély árokba valahonnan ivóvíz folyik, viszont a környéken nincs vízgyűjtő. Erről a problémáról tudnak? Ha igen, foglalkoztak már vele?

Fodor Kálmán: Elmondja, hogy a fejlesztési tervekben zömében közép- és hosszútávú ütemezési tervek szerepelnek. Rövid távú talán csak egyetlen egy van. Félő, hogy egy év múlva megkapják ugyanezt a jelentős dokumentációt és tolvaj lesz a határidő egy évvel, minden egy évvel későbbre lesz tervezve. Kérdése, hogy az elmúlt években mi az a tervezett, ütemezett karbantartás, ami megvalósult a fejlesztési terveknek megfelelően?

Előterjesztő_3 Kocza Imre: *A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a TRV Zrt. tartozása egy érdekes kérdés. Nem csak azért, mert a Zrt. tartozik az önkormányzat felé. Az egyeztető tárgyalások elindultak 3-4 hónappal ezelőtt, ahol egyeztettek a pénzügyi helyzetről, tehát azokat a pénzeket is, melyeket kifizettek az önkormányzat felé, mint bérleti díj, valamint azokat is, amelyeket még nem fizettek ki a bérleti díj terhére. Úgy gondolja, hogy ezzel kapcsolatosan is, valamint egyéb más műszaki kérdésekről is elindult egy egyeztetési tárgyalási folyamat, melynek része a gördülő fejlesztési terv, ezt nem maguktól találták ki, együtt készítették el és pontosan illeszkedik ahhoz, amit személye már régóta mond, tehát együtt kívánják megoldani a problémákat. Az alapvető problémák azok, hogy a Zrt.-nek is van problémája az önkormányzat felé átutalt pénzek felhasználásával, valamint az önkormányzatnak is van problémája a Zrt. által még nem utalt pénzekkel kapcsolatosan. Akkor fog ez megoldódni, amikor a két problémát sikerül kiegyenesíteni és az ezzel kapcsolatos tárgyalások elindultak. Ezek remélhetőleg rövid időn belül megoldódnak.*

A márialakai fűt kúttal kapcsolatosan annyi tudomása van, amit polgármester úrtól és alpolgármester úrtól kapott, tehát fűrtak egy kutat, de a víznek nem jó a minősége, tehát nem lehet kezeletlenül a lakosság felé szolgáltatni, így technológiát kell ráépíteni, hogy ez iható víz legyen. Személye ajánlott egy vállalkozót, aki ezen a területen az ilyen ivóvízminőségi javításokat tudja kezelni. Azt nem tudja, hogy az önkormányzat felvette-e vele a kapcsolatot. Ez egy önkormányzati beruházás, a TRV Zrt. ebben csak akkor tud érdemi választ adni, ha kapnak megfelelő információt.

A térképekkel és a táblázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy ezek e-mailben érkeztek meg, tehát szerkeszthetőek, nagyíthatóak is. Az, hogy ilyen a táblázat, az azért van, mert nagyon sok információ van benne. Természetesen, ha szükséges, akkor a TRV Zrt. ezt megszerkeszti és nagyobbban elküldi.

A Nagy Imre úti szennyvíz problémával kapcsolatosan elmondja, hogy erről a Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot, ez nem üzemeltetési probléma, hanem kivitelezési. Ezt meg kell oldani, de nem tudja, hogy ehhez megérkezett-e a hozzájárulás és mit kértek ennek fejében. Ha megkapták a hozzájárulást, akkor meg fogják ezt csinálni. Elmondja, hogy rossz kivitelezés miatt ott a csapadékvíz belekerül a szennyvízrendszerbe és amikor nagy eső van, akkor kiönt.

A Katolikus templomnál nincs tudomása problémáról, de köszöni az információt. Intézkedni fog és rövid időn belül megoldják.

A gördülő fejlesztési terveket közösen tervezik. Az önkormányzat nagyon helyen úgy tekinti ezt a fejlesztési tervet, mint bármilyen táblázat önereje, és így meg tudja duplázni az összegeket. Ez nem

tud rövid távú lenni, hiszen nem tudják, hogy mikor és hogyan lesznek pályázatok. Ez önkormányzati kezdeményezés volt, ebben a Zrt. partner. A fejlesztési terv alapján megvalósult munkálatokat nem tudja fejből elmondani, de küldeni fog egy írásos választ. Elmondja, hogy folyamatosan csinálják ezt, az idei tervet is nézik már, így az idei munkákról is fognak tudni tájékoztatást adni.

Tatár Zoltán: A kérdéseket kiegészítve elmondja, hogy csaknem minden évben el kell végezni a gördülő fejlesztési terv aktualizálását. A Magyar Energetikai Hivatal egyre inkább számonkéri az ebben foglaltakat. Ahogy főmérnök úr is mondta, a jelenlegi gördülő fejlesztési terv aktualizálás elsősorban az önkormányzat kérésére került ide, tekintettel arra, hogy van egy pályázati lehetőség, ahol a víziközmű hálózatokat mind az ivóvíz és szennyvíz tekintetében felújításokat lehet végezni. Sajnos nem 100%-os támogatási intenzitással. Viszont csak azokat az elemeket és munkálatokat lehet megtervezni, illetve benyújtani a pályázatra, amelyek szerepelnek a gördülő fejlesztési tervben. Idén jutottak el odáig, hogy a Zrt. összesítette szakmai szempontból azokat az általuk fontosnak tartott hálózati rekonstrukciós, vagy javítási elemeket, mind a szennyvíz, mind az ivóvíz tekintetében, amelyek szükségesek. Horribilis összegekről van szó. A kérdések arra is irányultak, hogy miért nem csinálja meg ezeket a terveket a Zrt., de a probléma ott gyökerezik, hogy a tulajdon az önkormányzatnál van és a Zrt. nem tud akkora bérleti díjat fizetni, amennyi az új előállítási költsége. Ezeket az önkormányzat csak pályázatból tudná fedezni. Az önkormányzattól várják a finanszírozási részét minden fejlesztésnek, kivéve az üzemeltetéssel egybefüggő, kifejezetten a szolgáltatáshoz tartozó kisebb javításokat és karbantartásokat, amelyeket az ivóvízszolgáltatási díjból kell nekik fedezni. A felújítás és az új építés sajnos a tulajdonos feladata, amit a bérleti díjból kellene fedezni. Elmondja, hogy az elmúlt években pályázatokból csinálták meg a szennyvíztelepen az iszapprés cseréjét, a víztorony tetőlefedését, ezen belül folyamatosan harcoltak a különböző szivattyúk felújításával kapcsolatosan.

A Nagy Imre utcai szennyvízprobléma egy kért helyreállításban szerepel, de azóta sem történt ebben előrelépés. A Katolikus templomnál eddig szennyvíz volt – három alkalommal is – most már csak víz. Valószínűleg komoly probléma lehet a zárt csapadék és szennyvíz rendszerrel, egyértelmű, hogy beszivárgás van. A csőtörést még nem találta meg a Zrt., ezt jelezték hivatalosan is. Gyanítanak is egy helyet, ahol a probléma lehet, de mivel itt el tud folyni a víz, máshol nem fog feltörni. Keresik a probléma forrását.

Az, hogy a táblázat és a térképek nem látszódnak, az nem a Zrt. hibája. Nincs olyan pontosságú a szkennelés, hogy azt javítani lehessen, de akit érdekel, annak megmutatják eredetiben is.

Szepesi Jenő: Elnézést kér főmérnök úrtól, sajnos a szkennelés gyenge minőségű, ezért nem látszódnak a táblázatok és a térképek. Még egyszer elnézést kér.

Gönczi Károly: Elmondja, hogy kérdéseit a válaszok indukálták. Költői kérdése van, melyre nem vár választ. Kérdése, hogy Tatár Zoltán alpolgármester úr milyen posztot tölt be a TRV Zrt-nél? Sokkal felkészültebb, mint főmérnök úr.

Juhász Attila: Elmondja, hogy a Bittner falu nagyon régi vezetékekkel van ellátva, emiatt sok csőtörés van, a lakosok dühösek, mert minden ilyen munkálat útfelbontással jár és a vízszolgáltatásban is nagyon sok kiesés van. Jövőre utat építenek a Szélmalom utcában. Javasolja, hogy előtte nézzék át az ottani hálózatot. Ott egy vagyoneért fogják megcsinálni az utat. Ha csőtörés van, fel kell majd pontani. A helyreállítás pedig tragédia, évek óta ezzel küzdenek. Az vezetékek átnézését sürgősséggel javasolja.

Személye nagyon régóta ül itt, tucat ilyen fejlesztési tervet olvasott már, de olyat még nem, hogy ezt, azt, amazt megcsinálták, ilyen és olyan beruházás keretében. Köszöni, hogy főmérnök úr mindig eljön és válaszol a kérdésekre, de csak azt olvasgathatják, hogy milyen tervek vannak 8-10 év múlva. Sokkal szívesebben olvasnák azt, hogy milyen fejlesztések valósultak meg, milyen munkálatok készültek el és esetleg mit terveznek a jövő évre.

Kecze István: További kérdés nem lévén véleményeknek ad helyt. Elmondja, hogy az üzemeltető nem kérheti számon az önkormányzaton a bérleti díj felhasználását.

-----Hozzászólások-----

Előterjesztő_3 Kocza Imre: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy személye nehéz helyzetben van, ugyanis az egyeztetések tárgyról eddig nem beszélt. Az elmúlt 3-4 évben 200 millió Ft-nál több bérleti díjat fizettek ki az önkormányzat felé és bármilyen fejlesztési, vagy beruházási kérés volt, mindig elutasítást kaptak. Az egyeztetési tárgyalások tavasszal kezdődtek. Abban teljesen igaza van polgármester úrnak, hogy a Zrt. nem kérheti számon a Polgármesteri Hivatalt, de igyekeznek mindent számontartani. Igaz, hogy történnek beruházások és fejlesztések, az önkormányzat megbízásából és vezényletével. Nagyon kevés olyan gördülő fejlesztési terv végrehajtás van, amit a Zrt-re bíz az önkormányzat. Ebből kifolyólag az önkormányzat tudja, hogy milyen munkálatokat végeztet el. A Bittner falu témájában egyetért, vannak prioritások. Ahol aszfaltos utak kerülnek megvalósításra, ott érdemes a vízvezetékek cseréjét elvégezni. Bármikor lehet a gördülő fejlesztési tervet módosítani és bármikor lehet rövid távú dolgokat betenni, csak a megfelelő forrást kell hozzá igazítani.

Kecze István: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy nem lenne célszerű, ha az önkormányzat és a Zrt. egymásnak menne, de ha mégis ez a helyzet, akkor tényeket kell felvállalni, olyanokat, amelyeket már a tárgyalásokon megfogalmaztak. Ez az önkormányzat csak azt a munkát fizeti ki, amit valójában elvégeztek és csak azt a szivattyút szeretnék felújítani, ami Kisújszálláson ment tönkre. Az önkormányzat gyári szám alapján nyilvántartja a szivattyúkat és csak akkor hajlandóak elfogadni a Zrt. javaslatát, hogy ezeket a szivattyúkat fel kell újítani, hogyha az a városé és csak akkor, ha az ez a területen ment tönkre. A szivattyúk felújítása, és javítása egy külön kérdés, ugyanis a felújítás a tulajdonos feladata, a javítás viszont az üzemeltetőé. Az önkormányzat és a Zrt. jó ideje tiszteletben tartja egymás szakmai ismereteit, korrekt javaslatokat és ajánlatokat kapnak, talán évekkkel ezelőtt volt, hogy valamilyen javaslatot ne fogadott volna el, vagy ne járult volna hozzá valamihez az önkormányzat a Zrt. felé. Még a javítási és rangsorolási javaslatokat is elfogadta az önkormányzat, amelyeket a Zrt. tett.

Furcsának tartja, hogy nem tudnak a Katolikus templom melletti problémáról, hiszen évek óta többször meg lett említve az üléseken is. A képviselők közül mindenki ismeri a saját körzetét és annak problémáját.

Elmondja, hogy kérték a Zrt. azon segítségét, hogy a gördülő fejlesztési tervben szereplő felújítások és fejlesztések esetében, ahol pályázati források nyílnak meg, tegyenek javaslatot a munkálatok elvégzésére és hogy ezeket a bérleti díjakból befolyt összegeket – melyet külön számlán őriznek – milyen kisújszállási fejlesztések esetében használják fel, önerőként. Erre vonatkozóan is megérkezett a Zrt. ajánlata, most fogják feldolgozni, hogy mire pályázzanak.

Gönczi Károly: Elmondja, hogy rövid és érthető kérdéseket tettek fel a képviselők, mégsem kaptak egyértelmű válaszokat. Sajnálja, hogy ezt kell mondania. Ezt kikéri magának és a képviselő-testületnek. Úgy gondolja, hogy a Zrt-nek komolyan kell vennie az önkormányzatot.

Előterjesztő_3 Kocza Imre: Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy mindenkitől elnézést kér, hogyha a személye által adott válaszok nem olyanok voltak, mint ahogy az elvárható lett volna.

Nagyon sokszor volt már itt képviselő-testületi ülésen és nyíltan elmondta, hogy mik a tervei és céljai. Látja viszont a gúnyos megjegyzéseket és ezek azelőtt is elhangzanak, mielőtt egyáltalán bármilyen kérdésre is választ adott volna. Ezt kikéri magának a Zrt. nevében. Nem azért jön el minden képviselő-testületi ülésre, hogy ezt hallgassa, hanem azért, hogy közös megoldást találjanak.

Tavasz óta folynak a tárgyalások az önkormányzat és a Zrt. között, a dolgok azóta folyamatosan rendben zajlottak. A tárgyalásokon sok helyzetet tisztáztak, ez is elősegítette, hogy minden rendben volt.

Elmondja, hogyha a Katolikus templom melletti csötörés a Zrt. problémája és ha megígéri, hogy ez meg lesz csinálva, akkor az úgy is lesz. Nem szokott a levegőbe beszélni.

Mindig megtisztelti a képviselő-testületet azzal, hogy ide eljön, és végig hallgatja a kérdéseket. Viszont személye is kér annyit, hogy ne tegyenek megjegyzéseket. Így nehéz a jövőt építeni.

Kecze István: További vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a Kisújszállás víziközműveinek a 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5795 Száma: 21.08.31/7/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 14:52

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

33/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat**Kisújszállás víziközműveinek a 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisújszállás város víziközműveinek tekintetében összeállított 2022-2036. évi időszakra kiterjedő gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t által véleményezésre átadott a határozat 2. melléklete szerinti Kisújszállás város víziközműveinek tekintetében összeállított 2022-2036. évi időszakra kiterjedő gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészében foglaltakkal egyetért.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletében mellékleteként elfogadott terv a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásról gondoskodjon.

A Képviselő-testület a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásának eljárási díját, továbbá a TRV Zrt.-n keresztül fizetendő szakhatósági díjakat a víziközmű szolgáltató által fizetett 2021. évi bérleti díj terhére biztosítja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t a Képviselő-testület döntéséről.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Laporan Keuangan Bersih Tahun 2022 - 2023 Miskawa (dalam satuan Rupiah)															
Kategori	Keterangan	Saldo Awal	Saldo Akhir	Periode											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Saldo Awal	0	0												
2	Saldo Akhir	1.500	1.500												
3	Saldo Awal	21.000	21.000												
4	Saldo Akhir	0	0												

Kategori	Keterangan	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	0	0
2	Saldo Akhir	1.500	1.500
3	Saldo Awal	21.000	21.000
4	Saldo Akhir	0	0

* Saldo awal adalah saldo awal pada tanggal 1 Januari 2022.
 ** Saldo akhir adalah saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 *** Saldo awal adalah saldo awal pada tanggal 1 Januari 2023.
 **** Saldo akhir adalah saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2024.


Kategori	Keterangan	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	0	0
2	Saldo Akhir	1.500	1.500
3	Saldo Awal	21.000	21.000
4	Saldo Akhir	0	0

Kategori	Keterangan	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	0	0
2	Saldo Akhir	1.500	1.500
3	Saldo Awal	21.000	21.000
4	Saldo Akhir	0	0

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktív-szén szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszíni tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszemes szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezeték 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózáraknak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Települési vízellátó rendszer (Márialaka) létesítése

Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen

A tervet engedélyeztetni kell: igen

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Nyugati Régió Főmérnökség
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kisújszállás település
KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: rövid

A tervezett kezdés: 2020. év

Tervezett befejezés: 2022. április

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	46 667
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	46 667

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Pályázat és Használati díj


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Nem biztosított az ivóvíz ellátás, új ivóvízkút, víztisztító rendszer és vízhálózat kiépítése szükséges

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölősiszap sűrítő
- 1db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Petőfi úti szennyvíz nyomóvezeték építése 1103 fm hosszban. Vízügyi engedélyes kiviteli terv készítése

Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen

A tervet engedélyeztetni kell: igen

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	
Mérnöki szolgáltatás	1500
Összesen:	1500

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Forráshiány


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Ellátatlan városrész.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostat, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Petőfi úti szennyvíz nyomóvezeték építése 1103 fm hosszban. Kivitelezés.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen

A tervet engedélyeztetni kell: igen

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép
A tervezett kezdés: 2024. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	22060
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	22060

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

Forráshiány


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Ellátatlan városrész.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszénes szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszinti tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszenes szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknel elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakas, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózáraknak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Szűrő, nyomásfokozó és kutakban lévő búvár szivattyúk felújítása I.ütem

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Nyugati Régió Főmérnökség
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kisújszállás település
KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: rövid

A tervezett kezdés: 2022. év

4.Fejlesztés költsége 4000 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	4000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	4000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása


Használati díj

6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktív szerves szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membrán szűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszíni tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszén szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakas, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolozáraknak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Csomóponti rekonstrukció (I. ütem)

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért ezek cseréje indokolt

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás település

KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés költsége 8 868 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	8868
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	8868

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért a csőszakaszok és szerelvények cseréje indokolt.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszerves szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszíni tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszemes szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300-as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakas, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózáraknak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Víztorony rekonstrukció

Időszakos felújítás szükséges a biztonságos üzemeltetéshez.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
Nyugati Régió Főmérnökség
Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kisújszállás település
KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4. Fejlesztés költsége 20 000 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	20 000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	20 000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

- A víztorony korrózióvédelme, csővezetékeinek, szerelvényeinek cseréje.


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért a csőszakaszok és szerelvények cseréje indokolt.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktív szén szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszíni tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszén szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakas, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózárnak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Szűrő, nyomásfokozó és kutakban lévő bűvár szivattyúk felújítása II.-IV. ütem

A szivattyúk teljesítménye csökken, a bűvár szivattyúk felújítása szükséges

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás település

KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés költsége 5000 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	5000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	5000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

- A szivattyúk teljesítménye csökken, a bűvár szivattyúk felújítása szükséges

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszénes szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszíni tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszén szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatóak leghamarabb. A szakaszoló tolózárnak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Csomóponti rekonstrukció (II. ütem)

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért ezek cseréje indokolt.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás település

KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2024. év

4.Fejlesztés költsége 17 736 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	17 736
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	17 736

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

forráshiány


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért ezek cseréje indokolt.
A csomóponti csőszakaszok és szerelvények cseréje szükséges

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktív szén szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszíni tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszenes szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték

200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózáraknak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Csomóponti rekonstrukció (III. ütem)

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért ezek cseréje indokolt.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás település

KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2028. év

4.Fejlesztés költsége 17 736 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	17 736
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	17 736

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj

6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A csomópontokban az igénybevétel nagyobb, ezért ezek cseréje indokolt.
A csomóponti csőszakaszok és szerelvények cseréje szükséges

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktív szén szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszínti tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszenes szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték 200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózárnak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Ivóvízhálózat felújítása I.ütem 1300 fm

A csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózatveszteség csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás település

KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2032. év

4.Fejlesztés költsége 40 944 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	40 944
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	40 944

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj

6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka


A csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózatveszteség csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.

Ivóvízhálózat felújítása tolózárrakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal 1300 fm-en.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás vízmű, Kisújszállás ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás vízmű:

A város vízellátására 13 db mélyfúrású kút létesült, melyek közül jelenleg 7db üzemelő kút vesz részt a szolgáltatásban, ezen kutak 1962, 1974, 1982, 1984, 1985, 1992 években létesültek. A vízműtelep 1993-ban létesült.

A vízmű kapacitása 3825 m³/d. A vízmű automatizált, PLC vezérelt.

Alkalmazott technológia: vas-, mangán-, ammónia eltávolítás, arzénmentesítés, szervesanyag eltávolítás, Na tartalom csökkentés, fertőtlenítés.

A kutakból búvárszivattyúk juttatják a vizet a vízműtelepen lévő 500 m³-es nyersvíz tározóba. Innen nyomásfokozó feladó szivattyúk juttatják a vízkezelő berendezésre. A vas-mangán-ammónia oxidációjához klórgázadagolás, az arzénmentesítéshez FeCl₃ adagolás történik. A szűrést 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő, 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszenes szűrő biztosítja. A Na tartalom csökkentésére 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrőből és 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrőből álló tisztító egység szolgál mellékágas üzemeltetés mellett. A szűrt víz gravitációsan jut térszínti tározókba, ahonnan a hálózati szivattyúk nyomják NA 300 vezetéken a hálózatba, valamint a magaslati tározóba.

142 fm NA 150 ac. nyersvíz töltővezeték

1425 fm NA 200 ac. nyersvíz töltővezeték

121 fm NA 80 ac. nyersvíz töltővezeték

44 fm NA 150 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 1021 fm NA 200 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 8889 fm NA 300 KM-PVC nyersvíz töltővezeték
 13 db mélyfúrású kút (ebből 7 db üzemelő)
 1 db 500 m³-es nyersvíztároló medence
 1 db klórgázadagoló rendszer
 1 db vízmű gépház
 3 db nyomásfokozó feladó szivattyú
 1 db FeCl₃ adagoló berendezés
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UFP 2120 homokszűrő
 1 db kéttartályos TWIN rendszerű CULLIGAN UR 2100 aktívszenes szűrő
 2 db CULLIGAN FGX 720 ipari előszűrő
 1 db CULLIGAN IW 100 membránszűrő
 2 db 500 m³-es térszíni tározó
 2+1 db ITT LOWARA 2875 03/2AL6W tip. hálózati szivattyú
 1 db 700 m³-es víztorony

A termelő kutak környezete rendezett, a kutak koruknak megfelelő karbantartott állapotúak. A nyersvíz tároló igen jó műszaki állapotban van. A vízkezelő technológia 2011-ben létesült, korszerű, jó állapotú. A víztorony jó műszaki állapotú.

Kisújszállás ivóvízhálózat:

A vízhálózati rendszer 1965-ben került részben kiépítésre, anyaguk AC cső volt, 300as és 80-es átmérő között változtak. A csőhálózat bővítését és felújítását 1970-ben kezdték meg, mely folyamatosan bővült, illetve módosult 2010-ig, illetve napjainkig. Jelenleg a vezetékek 13%-a AC, 11%-a KM-PVC, 50%-a PVC, és 25%-a KPE cső és 1%-a vas, melyek jelenleg is üzemelnek. Az utcasarkoknál, kereszteződéseknél elhelyezett aknák egy része téglafalazatú, de túlnyomó része beton szerkezetű, fedlapjuk öntöttvas nehézfedlap. A szakaszoló tolózárok elhelyezése folyamatos, a hálózat karbantartott. A területen mosatási lehetőség a tűzcsapokon keresztül biztosított, melyek földalatti tűzcsapok.

5096 fm NA 100 ac. gerincvezeték
 764 fm NA 150 ac. gerincvezeték
 286 fm NA 50 ac. gerincvezeték
 694 fm NA 60 ac. gerincvezeték
 26106 fm NA 80 ac. gerincvezeték
 6712 fm D 110 KPE gerincvezeték
 4476 fm D 160 KPE gerincvezeték
 1100 fm D 200 KPE gerincvezeték
 130 fm D 63 KPE gerincvezeték
 8030 fm D 90 KPE gerincvezeték
 169 fm NA 100 PVC gerincvezeték
 79 fm NA 40 PVC gerincvezeték
 139 fm NA 50 PVC gerincvezeték
 824 fm NA 60 PVC gerincvezeték
 12173 fm NA 80 PVC gerincvezeték
 112 fm NA 50 acél gerincvezeték
 708 fm NA 400 ac. töltővezeték
 77 fm NA 200 KPE töltővezeték
 30825 fm NA 50 PVC bekötővezeték 200 db hálózati csomópont

A vízhálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A szakaszoló tolózárnak és szerelvényeik koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak, felújításuk azonban folyamatosan szükséges.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Feladat: Ivóvízhálózat felújítása II.ütem 6000 fm

A csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózatvesztés csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kisújszállás település

KSZ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2033. év

4.Fejlesztés költsége 200 000 (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	200 000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	200 000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj + Pályázati forrás

6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka


A csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózatveszteség csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.

Ivóvízhálózat felújítása tolózárrakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal 6000 fm-en.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 32 db légfúvó
- 1 db utóülepítő
- 1 db földsiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvíztelep levegőztető műtárgy légbeviteli elemeinek cseréje
 A légbeviteli elemek (120darab) cseréje

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3. A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: rövid

A tervezett kezdés: 2022. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	4000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	4000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A légbeviteli elemek elhasználódtak hatásfokuk jelentősen csökken

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 32 db légfúvó
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdtek kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvíztelep levegőztető műtárgy légbeviteli elemeinek cseréje
 A légbeviteli elemek (120darab) cseréje

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: rövid

A tervezett kezdés: 2022. év

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	4000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	4000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A légbeviteli elemek elhasználódtak hatásfokuk jelentősen csökken

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 32 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízátemelő műtárgyak felújítási programja (III. ütem, Marjalaki átemelő)
 Műtárgy falainak rekonstrukciója, az elhasználódott gépészeti részek cseréje.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	16000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	16000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A műtárgyat folyamatosan erős korróziós hatás éri.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvíztisztító telep gépi rács és homokfogó felújítása
 A gépi rács teljes felújítása, valamint a homokfogó rekonstrukciója.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	16000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	16000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A korróziós hatás és a mozgóalkatrészek kopása indokolja.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostat, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetészerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízátemelő műtárgyak felújítási programja IV. ütem
 Műtárgy falainak rekonstrukciója, az elhasználódott gépészeti részek cseréje.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2024. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	17000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	17000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A műtárgyat folyamatosan erős korróziós hatás éri.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostat, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízszivattyú felújítások
 Szennyvízszivattyúk, járókerékházak felújítása, járókerekek cseréje

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	10000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	10000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az átemelőkben üzemelő szivattyúk erős igénybevételnek vannak kitéve

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 32 db légfúvó
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvíztisztító telep utóülepítő gépészeti felújítása
 A gépi berendezéseket fel kell újítani, a csöveket cserélni kell.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2027. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	20000
Mérműki szolgáltatás	
Összesen:	20000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A korróziós hatás és a mozgóalkatrészek kopása indokolja.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 32 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdtek kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetészerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízcsatorna rekonstrukció (I. ütem, áthúzó feladat)
 A csatorna csőszakaszainak cseréje.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2027. év

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	40000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	40000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A korróziós hatás és az elöregedés miatt kell cserélni.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfűvő
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrosta, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízcsatorna rekonstrukció(II. ütem, áthúzó feladat)
 A csatorna csőszakaszainak cseréje.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2030. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	42000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	42000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A korróziós hatás és az előregedés miatt kell cserélni.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfúvó
- 1 db utóülepítő
- 1 db fölösiszap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrosta, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízcsatorna rekonstrukció(III. ütem, áthúzó feladat)
 A csatorna csőszakaszainak cseréje.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2032. év

4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	40000
Mérműki szolgáltatás	
Összesen:	40000

5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj


6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A korróziós hatás és az elöregedés miatt kell cserélni.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ

2022-2036




1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelős megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: KSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Kisújszállás szennyvíztisztító telep, Kisújszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Kisújszállás szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült, de jelenlegi állapotában 2008-tól üzemel, melyen még 2011-ben további rekonstrukciót hajtottak végre. A technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, amely 1 db gépi finomrácsból és 1 db gépi tisztítású egybeépített homokfogóból áll. A mechanikai tisztítóegység szabadtéri, hőszigetelt, szagmentes rendelkező gépészeti berendezés. Mechanikai tisztítást követően a szennyvíz a biológiai tisztítósorra (anaerob-, anoxikus-, levegőztető medence), onnan az utóülepítőbe, majd fertőtlenítést követően a közeli befogadó vízfolyásba kerül bevezetésre. A telep teljes kapacitása 1200 m³/nap.

- 1 db gépi rács
- 1 db szőnyegcsigás homokfogó
- 1 db 600m³-es csapadékvíz tároló
- 1 db anaerob medence 195m³
- 1 db anoxikus medence 585 m³
- 1 db levegőztető medence 1560 m³ 2 db légfúvó
- 1 db utóülepítő
- 1 db főlősizap sűrítő
- 1 db szalagprés

A szennyvíztisztító telep a rekonstrukciókat figyelembe véve korának megfelelő, jó minőségű

állapotban van.

Kisújszállás csatornahálózat:

A szennyvízcsatorna hálózat 1964-ben kezdték kiépíteni és bővítése 1970-től 2007ig több szakaszban folyamatosan történt. A település csatornahálózata elválasztott rendszerű, a hálózat nagy része (65'000 fm) gravitációs rendszerű hálózat, kisebb része (3'904 fm) kényszer áramoltatású nyomás alatti csatorna. A gravitációs csatorna hálózat 87%-a KG-PVC, 6%-a KPE, 5%-a AC, a maradék 2%-a acél, beton és PVC, melyek jelenleg is üzemelnek. A szennyvíztisztító telepre a kijutást 9 db közbenső és 1 db végátemelő biztosítja, melyek 1981. és 2008. között épültek, az építési ütemeknek megfelelően. Az átemelőkben két szivattyú helyezkedik el (jellemzően Flygt, Hidrostral, WILO EMU szivattyúkkal).

449 fm AC 200 gravitációs gerinccsatorna
 3883 fm AC 300 gravitációs gerinccsatorna
 731 fm AC 400 gravitációs gerinccsatorna
 666 fm Acél 200 gravitációs gerinccsatorna
 499 fm Beton 200 gravitációs gerinccsatorna
 1311 fm Beton 300 gravitációs gerinccsatorna
 485 fm Beton 400 gravitációs gerinccsatorna
 49490 fm KG-PVC 200 gravitációs gerinccsatorna
 69 fm KG-PVC 300 gravitációs gerinccsatorna
 3432 fm KPE 110 nyomóvezeték
 1845 fm KPE 63 nyomóvezeték
 622 fm KPE 90 nyomóvezeték
 493 fm PVC 80 nyomóvezeték
 323 fm KG-PVC 110 bekötővezeték
 38995 fm KG-PVC 160 bekötővezeték

A hálózat az eltérő építési évekből adódóan nem homogén anyagú, műszaki állapotát tekintve korának megfelelő állapotú. Az átemelők karbantartottak, rendeltetészerű használatra alkalmasak, biztonságos üzemelésűek. Az átemelők folyamatos kapcsolatban vannak a szennyvíztelepen elhelyezett számítógéppel.

2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Szennyvízcsatorna rekonstrukció(IV. ütem, áthúzó feladat)
 A csatorna csőszakaszainak cseréje.

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem
 A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.
 Nyugati Régió Főmérnökség
 Törökszentmiklósi Üzemmérnökség
 Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisújszállás település
 KSZ-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer

Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2033. év

4. Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	28000
Mérnöki szolgáltatás	
Összesen:	28000

5. Tervezett fejlesztési források bemutatása

használati díj

6. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A korróziós hatás és az elöregedés miatt kell cserélni.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	10	83.34	83.34	10
Nem	1	8.33	8.33	1
Tartózkodik	1	8.33	8.33	1
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-
Gönczi Károly	Nem	-
Szarvák Márton	Tart.	-

5795

Száma: 2021.08.31/7/0/A/KT

Kocza Imre a TRV Zrt. főmérnöke, valamint Bakos-Mocselini Judit a TRV Zrt. víziközmű egységesítési csoportvezetője távoznak az ülésteremből 14.53 órakor.

-----8. Napirendi pont-----

Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozatok ismertetését.

Molnár Imre: Ismerteti a bizottsági határozatokat:

17/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat

a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról szóló határozati javaslatot **előterjesztés szerinti formában** elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

18/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat

a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratának módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot **előterjesztés szerinti formában** elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A Bizottság a határozati javaslat mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Fodor Kálmán: Bejelenti érintettségét.

Molnár Imre: Bejelenti érintettségét.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl, hogy Fodor Kálmán képviselőt ne zárja ki a döntéshozatalból a képviselő-testület.

Szavazás eredménye

#: 5796 Száma: 21.08.31/8/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 14:55

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

34/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat személyesen érintett Fodor Kálmán képviselő döntéshozatalban való részvételéről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyesen érintett Fodor Kálmán képviselőt a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására című előterjesztés tárgyalása során a döntéshozatalból nem zárja ki.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester**Határidő:** 2021. augusztus 31.

Erről értesül:

1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. a napirendekhez meghívottak

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5796

Száma: 2021.08.31/8/0/A/KT

Kecze István: Szavazásra teszi föl, hogy Molnár Imre képviselőt ne zárja ki a döntéshozatalból a képviselő-testület.

Szavazás eredménye

#: 5797 Száma: 21.08.31/8/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 14:55

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva
Egyszerű

**35/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat
személyesen érintett Molnár Imre képviselő döntéshozatalban való részvételéről**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyesen érintett Molnár Imre képviselőt a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására című előterjesztés tárgyalása során a döntéshozatalból nem zárja ki.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2021. augusztus 31.

Erről értesül:

1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. a napirendekhez meghívottak

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz% Képviselő	
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5797

Száma: 2021.08.31/8/0/A/KT

Kecze István: Szavazásra teszi föl az első, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5798 Száma: 21.08.31/8/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 14:55

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva
Egyszerű

**36/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Kisújszállás Város Önkormányzata alapító döntéshozó szerve a Kumánia Gyógyfürdő Kft. (5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12.) vonatkozásában a következő alapítói döntéseket hozza:

A Kumánia Gyógyfürdő Kft felügyelőbizottsági tagjának 2021. június 29-én megszűnt, kettő tagjának megbízatása 2021. október 31-ével megszűnik, ezért Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:

A felügyelőbizottság tagja 2021. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31. napjáig:

Fodor Kálmán születési neve: Fodor Kálmán
lakcíme: 5310 Kisújszállás, Pólya Tibor u. 4.
an: Szabó Mária Irén
született: Karcag, 1987. május 23.
adóazonosító jele: 8439711565

A felügyelőbizottság tagjai 2021. november 1. napjától 2026. október 31. napjáig:

Dr. Ducza Lajosné születési neve: Molnár Eszter
lakcíme: 5310 Kisújszállás, Ifjúság u. 7.
an: Végh Eszter
született: Tiszaszentimre, 1952. január 2.
adóazonosító jele: 8310463219

Molnár Imre születési neve: Molnár Imre
lakcíme: 5310 Kisújszállás, Tánicsics u. 8/a
an: Balogh Erzsébet
született: Kisújszállás, 1963. december 3.
adóazonosító jele: 8353990881

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Gönczi Károlynak, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottságának elnökeként végzett lelkiismeretes munkáját.

Végrehajtásért felelős: Kecze Máttyás ügyvezető igazgató
Határidő: 2021. szeptember 1., illetve 2021. november 1.
Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.
6. Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága
7. Irattár

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	11	91.67	91.67	11
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	1	8.33	8.33	1
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-
Máthé Zsolt	Tart.	-

5798

Szám: 2021.08.31/8/0/A/KT

Kecze István: Szavazásra teszi föl a második, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

Szavazás eredménye

#: 5799 Szám: 21.08.31/8/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 14:55

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

**37/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratának módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Kisújszállás Város Önkormányzata alapító döntéshozó szerve a Kumánia Gyógyfürdő Kft. (5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 8-12.) vonatkozásában a következő alapítói döntést hozza:

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 36/2021. (VIII.31.) számú önkormányzati határozatnak megfelelő módosításának aláírására.

A Képviselő-testület megbízza a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját, a módosítás cégbírósági bejegyeztetésével.

Végrehajtásért felelős: Kecze Máttyás ügyvezető igazgató**Határidő:** 2021. szeptember 1. illetve 2021. november 1.**Hivatali felelős:** Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.
6. Kumánia Gyógyfürdő Kft. felügyelőbizottsága

melléklet a 37/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozathoz

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Kisújszállás Város Önkormányzata**, mint a **KUMÁNIA Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság** (5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 12.) alapítója az alábbi határozatokat hozza:

4/2021. (VIII.31.) sz. Határozat

Az alapító Képviselő-testülete a 36/2021. (VIII. 31.) számú határozatával a Kumánia Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottság tagjává választja 2021. szeptember 01. napjától – 2026. augusztus 31. napjáig tartó öt éves határozott időtartamra:

Fodor Kálmán (születési neve: Fodor Kálmán született: Karcag, 1987. május 23. an: Szabó Mária Irén adóazonosító jele: 8439711565) 5310 Kisújszállás, Pólya Tibor u. 4. szám alatti lakost.

Az alapító Képviselő-testülete megbízza a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjét a módosítások cégbírósághoz történő bejelentésével.

Kelt: Kisújszállás, 2021. augusztus 31.

Kisújszállás Város Önkormányzata
(képviseli: Kecze István polgármester)
alapító

Ellenjegyzem:

Kisújszálláson, 2021. _____ hó ____ . napján:

melléklet a 37/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozathoz

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

5/2021. (VIII.31.) sz. Határozat

Az alapító Képviselő-testülete a 36/2021. (VIII.31.) számú határozatával a Kumánia Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottság tagjává választja 2021. november 01. napjától – 2026. október 31. napjáig tartó öt éves határozott időtartamra:

Dr. Ducza Lajosné (születési neve: Molnár Eszter, született: Tiszaszentimre, 1952. január 2. an: Végh Eszter, adóazonosító jele: 8310463219) 5310 Kisújszállás, Ifjúság u. 7. szám alatti lakost

és

Molnár Imre (született: Kisújszállás, 1963. december 3., anyja neve: Balogh Erzsébet, adóazonosító jele: 8353990881) 5310 Kisújszállás, Táncsics utca 8/a. szám alatti lakost.

Az alapító Képviselő-testülete megbízza a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjét a módosítások cégbírósághoz történő bejelentésével.

Kelt: Kisújszállás, 2021. augusztus 31.

Kisújszállás Város Önkormányzata
(képviseli: Kecze István polgármester)
alapító

Ellenjegyzem:

Kisújszálláson, 2021. _____ hó ____ . napján:

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	12	100.00	100.00	12
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	12	100.00	100.00	12
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	0		0.00	0
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Juhász Attila	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tóth Gyula	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-

5799

Száma: 2021.08.31/8/0/A/KT

Kecze István: Szünetet rendel el, mely 14.56 órakor kezdődik és 15.15 órakor van vége. Megállapítja, hogy a szünetben távozott Juhász Attila képviselő és Tóth Gyula képviselő, így jelen van 10 fő, 83.33%-os a jelenlét a képviselő-testületi ülésen.

Szünet után jelen vannak: Kecze István polgármester, Demeter Jánosné, Fodor Kálmán, Gönczi Károly, Máthé Zsolt, Molnár Imre, Szarvák Márton, Szepesi Jenő, Tatár Zoltán alpolgármester, Tuka Antal - képviselő-testületi tagok;

Dr. Kovács Tibor alpolgármester, Dr. Péntes Tímea, Dr. Szél András aljegyző, Pardi Csilla városfejlesztési és -üzemeltetési osztályvezető;

Kakas Veronika jegyzőkönyvvezető;

-----9. Napirendi pont-----

Előterjesztés a külterületi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy összesen 5 útszakaszt vizsgáltak meg és ezeknek indították el a tervezési folyamatát. Megvizsgálták mindegyik út esetében a pályázat benyújtásának lehetőségét is. Sajnos 4 út esetében annyira lelassult a tervezési folyamat és az érintett gazdálkodó földtulajdonosok válaszai, hogy a javaslat szerint nem szabad tovább várniuk. Június 30-ig lehetett benyújtani a pályázatokat, azóta pedig folyamatosan, amíg a forrás ki nem merül. Elmondja, hogy a Turgonyi út esetében rendelkeznek engedélyes tervvel, valamint az érintett földtulajdonosok vállalták a saját erő biztosítását, az 5%-ot. Javasolják, hogy ezt a pályázatot adják be és a másik 4 útszakasz esetében pedig készítsék elő az esetleges jövő évi pályázatra a benyújtás lehetőségét. További szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Molnár Imre: Ismerteti a bizottsági határozatot:

19/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat

a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot előterjesztés szerinti formában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kecze István: További szóbeli kiegészítés nem lévén kérdéseknek ad helyt.

-----Kérdések-----

Szarvák Márton: Kérdése, hogy ez a Turgonyi útnak melyik szakasza?

Kecze István: *Szarvák Márton képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy ez a Kisújszállás külterületét érintő teljes szakasz.*

További kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

-----Hozzászólások-----

Szavazás eredménye

#: 5800 Száma: 21.08.31/9/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 15:21

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

38/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat

a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra benyújtandó a „Turgonyi út felújítása Kisújszálláson” pályázatot, amely a 01153 helyrajzi számú Turgonyi út felújításának megvalósítását tartalmazza.

Kisújszállás Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához 11 805 009 Ft saját forrást biztosít.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

Hivatali felelős: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
3. Dr. Péntes Tímea jegyző
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
5. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	10	100.00	83.33	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	10	100.00	83.33	10
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	2		16.67	2
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-
Juhász Attila	Távol	-
Tóth Gyula	Távol	-

5800

Szám: 2021.08.31/9/0/A/KT

-----10. Napirendi pont-----**Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására****-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----**

Kecze István: Szóbeli kiegészítés nem lévén kéri a bizottsági határozat ismertetését.

Molnár Imre: Ismerteti a bizottsági határozatot:

20/2021. (VIII. 30.) számú /P./ bizottsági határozat**Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslatot **előterjesztés szerinti formában** elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

A Bizottság a határozati javaslat mellékletét előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kecze István További szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról szóló határozati javaslatot, előterjesztés szerinti formában.

-----Kérdések-----**-----Hozzászólások-----****Szavazás eredménye**

#: 5801 Szám: 21.08.31/10/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 15:23

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

39/2021. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat**Kisújszállás Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslat melléklete szerint jóváhagyja Kisújszállás Város Önkormányzatának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatát.

Végrehajtásért felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Határidő: 2021. szeptember 1.

Hivatali felelős: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
5. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
6. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
7. Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



**KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA**

A szabályzatot Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2021. (VIII. 31.) önkormányzati határozatával fogadta el.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt) 27. §-a alapján, figyelemmel az elektronikus közbeszerzés szabályiról szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. § (11) bekezdésében foglaltakra, Kisújszállás Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárási rendjét a következők szerint állapítja meg:

I. FEJEZET A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK FELADATAI

1. A szabályzat hatálya

1.1. A Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Kisújszállás Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) valamint a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérő beszerzéseire, tervpályázati eljárásaira terjed ki.

1.2. A Szabályzat hatálya alatt a közbeszerzési eljárásban részt vevő szervezetek és személyek a következők:

- a) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
- b) Kisújszállás Város polgármestere (a továbbiakban: Polgármester)
- c) a közbeszerzési referens
- d) a bírálóbizottság
- e) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- f) a szakértő

1.3. Az ajánlatkérő jogosult a közbeszerzési eljárás lefolytatásával külső szakértő személyt, vagy szervezetet megbízni.

1.4. Az 1.2. pontban meghatározott szervezetek vagy személyek kötelesek eljárásuk során a jelen szabályzat szerint, a nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., és a vonatkozó egyéb közbeszerzési jogszabályok rendelkezéseit betartani.

2. A Képviselő-testület feladatai

A Képviselő-testület részletes feladatai a következők:

- a) dönt az (költségvetésével összhangban lévő) éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyásáról,
- b) dönt az eljárás megindításáról,
- c) meghozza az adott közbeszerzési eljárást lezáró döntést (határozatot),
- d) engedélyezi a közbeszerzési eljárás külső szakértő személlyel vagy szervezettel történő lefolytatását, dönt a szakértő személyek, illetve szervezetek kiválasztásáról és megbízásáról,
- e) dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárás megindításáról,
- f) jóváhagyja a bírálóbizottság, a közbeszerzési referens, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elé terjesztett, az eljárás lefolytatásához szükséges, az eljárás során felmerült egyéb döntésekre vonatkozó javaslatokat,
- g) kijelöli a bírálóbizottság tagjait,
- h) a bírálóbizottság javaslata alapján dönt az érvénytelen ajánlatokról.

3. A Polgármester feladatai

A Polgármester feladatai közbeszerzések végrehajtása körében a következők:

- a) intézkedik a közbeszerzési hirdetmények közzététele körében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltak közbeszerzési dokumentumokban történő átvezetéséről, a felhívás és a dokumentáció hiánypótlásnak megfelelő módosításáról,
- b) az eljárás ajánlattételi szakaszában dönt az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció eljárás megindításához szükséges módosításáról,
- c) dönt az ajánlattételi határidő módosításáról,
- d) megadja a kiegészítő tájékoztatást,

- e) a képviselő-testület által kijelölt bírálóbizottságot szükség esetén további legfeljebb két taggal kiegészíti,
- f) tárgyalásos eljárásban dönt az ajánlatok érvényességéről és a tárgyalásra felkért ajánlattevők köréről.
- g) dönt a Kormányrendelet 6. § (11) bekezdése alapján az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak köréről, valamint az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjéről a Jegyző javaslata alapján.

4. A Közbeszerzési referens feladatai

4.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása a közbeszerzési referens feladata. A közbeszerzési referens a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselője a Polgármester megbízása alapján.

4.2. A Közbeszerzési referens részletes feladatai:

- a) összeállítja az Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó közbeszerzési tervet,
- b) kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindítását,
- c) szükség esetén kezdeményezi szakértők bevonását, javaslatot tesz a külső szakértőként igénybe venni kívánt személyek vagy gazdálkodó szervezetek megbízására,
- d) javaslatot tesz a közbeszerzési eljárásokban érvényesíteni kívánt pénzügyi, gazdasági, műszaki, szakmai és jogi követelményekre,
- e) gondoskodik az eljárás szakszerű, a jogszabályoknak megfelelő előkészítéséről, lefolytatásáról,
- f) előkészíti, elkészíti és döntésre az ajánlatkérő elé terjeszti az eljárás fajtájától függően az ajánlati felhívást, a részvételi felhívást, az ajánlattételi felhívást,
- g) kidolgozza az elbírálás szempontjait és az értékelés rendszerét,
- h) megteszi az eljárás során felmerülő szervezési és adminisztrációs, valamint az összes eljárási cselekmény részletes dokumentálásával kapcsolatos intézkedéseket,
- i) gondoskodik az eljárást megindító felhívások (az eljárás típusától függően az ajánlati felhívás, a részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás) összeállításáról, és közzétételre történő vagy közvetlenül az ajánlattevők számára történő megküldéséről az EKR-rendszerben,
- j) Szükség esetén elvégzi a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzése során talált hiányosságok javítását,
- k) gondoskodik az ajánlati és a részvételi dokumentáció összeállításáról, beleértve a műszaki leírás, az esetlegesen szükséges tenderterv, a szerződéses feltételek, illetve a szerződésstervezet összeállítását és annak elektronikus rendelkezésre állásáról az EKR-rendszerben
- l) a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket és egyéb szervezeteket az EKR-rendszerben, megszervezi a konzultációt és a helyszíni bejárást,
- m) szükség esetén megadja a kiegészítő tájékoztatást, elkészíti az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az összegezés, és az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót, valamint a Kbt. szerint kötelező egyéb tájékoztatókat az EKR-rendszerben,
- n) megvizsgálja, hogy a beérkezett ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati/részvételi, illetve az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- o) a felhívásban meghatározott bírálati/értékelési szempont alapján a bírálóbizottság tagjaként részt vesz a beérkezett ajánlatok elbírálásában, értékelésében,
- p) az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül tájékoztatja az ajánlatkérőt az eljárással kapcsolatos eseményekről,
- q) megszervezi a bírálóbizottság munkáját,
- r) a bírálati határidő módosítása esetén az eredeti határidő lejárta előtt közvetlenül, írásban, egyidejűleg értesíti az ajánlattevőket az EKR-rendszeren keresztül,
- s) lebonyolítja a hiánypótlási eljárást, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az EKR-rendszerben,
- t) aránytalanul alacsony ár, illetve lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony ajánlati tartalmi elem, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalás esetén írásbeli indokolást kér az ajánlattevőtől, egyúttal intézkedik a többi ajánlattevő Kbt. szerinti értesítéséről az EKR-rendszeren keresztül,

- u) az ajánlatban található nyilvánvaló számítási hiba javítására, minden minden érintett Ajánlattevőt egyidejűleg felkér az EKR-rendszerben,
- v) az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezésben észlelt elírást módosítani, amelyet az eredmény megküldését követően 20 napon belül megküld minden ajánlattevőnek EKR-rendszeren keresztül, továbbá az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezésben észlelt bármely elírást (névcsere, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének megküldését követő 10 napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.
- w) az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, válasz megadása az EKR-rendszeren keresztül,
- x) felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű nyilatkozatok, kijelentések, igazolások tisztázása érdekében az EKR-rendszeren keresztül,
- y) összeállítja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges dokumentációt, amely tartalmazza az ajánlatok értékeléséről szóló írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot, az addig készült jegyzőkönyveket, és azt az ajánlatkérő elé terjeszti,
- z) az eljárás eredményéről a döntést követően három munkanapon belül tájékoztatnia kell az Ajánlattevőket és írásbeli összegezést kell közzétenni az EKR-ben,
- aa) figyelemmel kíséri a közbeszerzési szerződés megkötését követően annak teljesítését, nem szerződésszerű teljesítés esetén haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatkérőt,
- bb) jelentést tesz a szerződés eredményéről az EKR rendszerben,
- cc) gondoskodik a Kbt-ben meghatározott dokumentumok honlapon, valamint az EKR-ben történő közzétételéről,
- dd) a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződést feltölti a CoRe rendszerbe
- ee) felügyeli a közbeszerzési eljárás tisztaságát, biztosítja a Kbt. alapelveinek érvényre juttatását, és a jogszabályi rendelkezések szigorú betartását,
- ff) szükség esetén kezdeményezi jelen szabályzat módosítását,
- gg) ellátja a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.

4.3. A közbeszerzési referens köteles a rábízott feladatot az ajánlatkérő, a nevében eljáró szerv érdekeinek és utasításainak, valamint a vonatkozó szakmai és jogszabályi követelményeknek megfelelően teljesíteni.

5. A bírálóbizottság feladatai

5.1. Az ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint legalább 3 tagú bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság tagja lehet a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselője, ennek hiányában más személy. A bírálóbizottságnak jogi, közbeszerzési, pénzügyi és a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező tagokból kell állnia. Építési beruházás esetében az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet határozza meg a szakmai feladatot ellátó tag szükséges szakértelmét.

A bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés időpontját, helyét, a megjelentek és meghívottak nevét, a közbeszerzés tárgyát, a tanácskozás lényegét. A jegyzőkönyvet minden jelentésvő tag aláírja, amely mellékleteit képezhetik a tagok egyéni bírálati lapjai, de ezt nem kötelező készíteni.

5.2. A bírálóbizottság részletes feladatai:

- a) megvizsgálja, hogy a beérkezett ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- b) a felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján elbírálja a beérkezett ajánlatokat,
- c) indokolt esetben kezdeményezheti, hogy az ajánlatkérő döntsön a bírálati határidő Kbt. szerinti meghosszabbításáról, amennyiben a beérkezett ajánlatok a Kbt-ben meghatározott határidőn belül nem bírálhatók el,

- d) megállapítja a hiánypótlás tartalmát, terjedelmét, a hiánypótlást követően megvizsgálja, hogy a hiánypótlás nem jár-e az alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével,
- e) az ajánlatban található nyilvánvaló számítási hibát kijavítja,
- f) az üzleti titokra vonatkozó részletes alátámasztó információt megkéri,
- g) a bírálati szempontok szerinti 1-3 helyezettől megkéri a kizáró okokra és alkalmasságra vonatkozó iratokat, a benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentummal összhangban,
- h) beadott nyilatkozatok alapján előkészíti az érvénytelen és érvényes ajánlatokról szóló döntést,
- i) felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a nem egyértelmű nyilatkozatok, kijelentések, igazolások tisztázása érdekében,
- j) az öntisztázással kapcsolatos tájékoztatást megkéri ajánlattevőktől, amennyiben releváns,
- k) vizsgálja az összeférhetlenségi követelményeknek való megfelelést, arról felvilágosítást kérhet.

5.3. A közbeszerzési referens egyes feladatait az ajánlatok elbírálására és az eljárást lezáró döntési javaslat megfogalmazására létrehozott szerv tevékenysége keretében látja el.

6. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

6.1. A Kbt. 26. §-a szerint ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni eljárásába, ha a beszerzés szerinti kötelezettségvállalás részben vagy egészben európai uniós forrásból valósul meg, ha árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladja, építési beruházás esetén az hétszázmillió forintot meghaladja.

6.2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett és a 6.3. pontban meghatározott dokumentumokat.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléséért.

6.3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni:

- a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és - a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés kivételével - a közbeszerzési dokumentumokat,
- b) - elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az elektronikus rendszer által generált bontási jegyzőkönyv kivételével - a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
- c) az összegezést, összegezéseket.

6.4. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az általa ellenőrzött eljárásban elláthatja a közbeszerzési referens feladatait és lebonyolíthatja a teljes eljárást. Ebben az esetben a közbeszerzési referens feladatai alatt a szaktanácsadó feladatait kell érteni.

6.5. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) történő regisztrációt elvégzi, megindítja a közbeszerzési eljárásokat, kiosztja a jogosultságokat, valamint kezeli az ajánlatkérő profilját.

II. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

7. A közbeszerzési eljárás tervezése

7.1. A közbeszerzési referens a költségvetési év elején elkészíti az önkormányzati költségvetési rendelettel összhangban a tárgyévben tervezett, közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési tervet, és azt tárgyév március 31-ig az ajánlatkérő Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra. Az elfogadott közbeszerzési terv alapján feltölti az EKR-be közbeszerzési tervet és módosításait.

7.2. A közbeszerzési tervet a hatályos elektronikus közbeszerzések szabályairól szóló végrehajtási rendelet szerint szükséges elkészíteni, melynek tartalmaznia kell az értékhatárt (uniós, nemzeti), a közbeszerzés mennyiségét, a közbeszerzési eljárás pontos típusát és a tárgyát (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió), valamint a közbeszerzés megindításának és a szerződés várható teljesítésének negyedéves határidejét.

8. A közbeszerzési eljárás előkészítése

8.1. A közbeszerzési eljárás megindításának szükségessége esetén a közbeszerzési terv alapján a közbeszerzési referens vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Polgármesternél kezdeményezi az eljárás lefolytatását. Amennyiben az indítandó eljárás nem szerepel az éves összesített közbeszerzési tervben, a közbeszerzési referens a terv megfelelő módosítása mellett kezdeményezi az adott eljárás lefolytatását.

8.2. Az eljárás előkészítése során a közbeszerzési referens vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik az eljárás fajtájának megfelelő felhívás elkészítéséről.

8.3. A közbeszerzési referens vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dokumentációt készít a jogszabályi előírások szerinti tartalommal. A közbeszerzési referens az előkészítés során köteles a Kbt. szerinti nyilatkozatokat beszerezni, illetve megtenni.

8.5. A véleményezés és az esetleges módosító javaslatok elfogadása után az eljárás megindítását, valamint az eljárást megindító felhívást, vagy az összefoglaló tájékoztatást a Képviselő-testület előterjeszti elfogadásra.

9. A közbeszerzési eljárás megindítása

9.1. A Képviselő-testület döntését követően az eljárás lebonyolítója intézkedik – figyelemmel az eljárás típusára - az eljárást megindító vagy részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve az összefoglaló tájékoztatás EKR-ben történő feladásáról és az ajánlattevők meghívásáról.

10. Az ajánlatok bontása

10.1. Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi el automatikusan elektronikus formában, kivéve, ha a jogszabály az elektronikus rendszert nem teszi kötelezővé az adott eljárásban. Ebben az esetben az eljárás lebonyolítója végzi el az ajánlatok bontását és a bontási jegyzőkönyv kiküldését. A bontási jegyzőkönyvet a közbeszerzési referens vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – ellenjegyzést követően – küldi meg az EKR rendszeren keresztül az ajánlattevőknek.

11. Az ajánlatok elbírálása

11.1. Az ajánlatok elbírálása a kijelölt bírálóbizottság és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladata.

11.2. Az ajánlatok elbírálása kettő szakaszban zajlik, melyet a Kbt. 69-70. §-a szabályoz.

11.3. Amennyiben az ajánlatkérő nem ért egyet a bírálóbizottság javaslatával, indokolással ellátva egy alkalommal visszaküldheti felülvizsgálatra az ügyet. A bírálóbizottság köteles 3 munkanapon belül újabb javaslatot tenni.

11.4. Az ajánlatkérő a bírálóbizottság javaslatától eltérő tartalmú határozatot is hozhat. Ez esetben az ajánlatkérőt terheli a döntéssel kapcsolatos teljes felelősség és az esetleges jogkövetkezmények.

11.5. A közbeszerzési referens az elbírálás befejezésekor az ajánlatokról írásbeli összegezést készít, melyet az EKR rendszerbe tesz közzé, és értesíti ezáltal az ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről.

11.7. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződés megkötésének lebonyolítása a közbeszerzési referens és a kijelölt jogi ügyintéző feladata.

12. A szerződés megkötése

12.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően

12.2. A közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződést az Ajánlatkérő képviselője írja alá.

12.3. Az Önkormányzat közbeszerzés tárgya szerint belső szervezeti egység köteles gondoskodni a megkötött szerződések naprakész nyilvántartásáról, különös tekintettel a szerződés megkötésének időpontjára, a teljesítés határidejére, a felek megnevezésére, az esetleges szerződés módosítására, az esetleges részteljesítésekre. Az aláírt szerződés(eke)t az EKR-rendszerben haladéktalanul rögzíteni szükséges. 2021. július 01. napjától a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Core-rendszerbe az EKR küldi meg a szerződésekkel kapcsolatos adatokat.

13. A közbeszerzési szerződés módosítása, teljesítése

13.1. A megkötött szerződések módosítására a Kbt. 141. §-ban meghatározottak alapján van lehetőség. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására és aláírására az Ajánlatkérő képviselőjéjogosult.

13.2. A közbeszerzési szerződés módosításáról és annak indokáról, illetve a szerződés teljesítéséről, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztatót köteles a Polgármester a Közreműködő bevonásával elkészíteni és megküldeni a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának az EKR-rendszerben az aláírástól számított 5 munkanapon belül. Az aláírt szerződésmódosítás(ok)at és teljesítési adatokat az EKR-rendszerben haladéktalanul rögzíteni szükséges. 2021. július 01. napjától a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Core-rendszerbe az EKR küldi meg a szerződésmódosításokkal és a szerződések teljesítésével kapcsolatos adatokat.

14. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) használata és jogosultjai

14.1. Az EKR használatához a Kbt., és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól hozott 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendeletet szükséges alkalmazni.

14.2. Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával, valamint az EKR kapcsolatos valamennyi hozzáférési jogosultság további személyeknek, szervezeteknek történő adásával kapcsolatban (az Önkormányzat szervezeti szintű superuserként) jogosultsággal rendelkezik:

.....

Másodlagos szervezeti szintű superuser:

.....

14.3. Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó feladatköröket az EKR-ben a superuser osztja ki és vonja vissza.

14.4. A Bírálóbizottság olvasási/betekintési joggal rendelkezik az EKR-ben, mely az adott eljárásra szól.

14.5. A Polgármester általános érvényű olvasási/betekintési joggal rendelkezik az EKR-ben.

15. Egyéb eljárási rendelkezések

15.1. Az éves statisztikai összegezést az EKR-rendszer készíti.

15.2. A közbeszerzési eljárásban részt vevő közbeszerzési referens és más személyek kötelesek haladéktalanul bejelenteni az ajánlatkérőnek, ha a Kbt., az ezzel kapcsolatos egyéb jogszabályok, valamint jelen szabályzat megsértését észlelik.

16. A közbeszerzési eljárás dokumentálása

16.1. A közbeszerzési referens felelős az ajánlatkérő hatályos iratkezelési szabályzatának, illetve a Kbt-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az eljárás teljes dokumentálásáért. A dokumentálási kötelezettség kiterjed az eljárás előkészítésének kezdetét követően az eljárás során született szerződés teljesítéséig az összes eljárási cselekmény (iratok, tájékoztatók, jegyzőkönyvek, engedélyek, levelezés, stb.) részletes dokumentálására, kivéve, azon dokumentumok körét, melyeket az EKR automatikusan készít el és küld meg az eljárás résztvevőinek.

16.2. A közbeszerzési eljárások dokumentálását a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatának megfelelően kell elvégezni.

16.3. A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot 5 évig meg kell őrizni. Az eljárás dokumentumait az EKR rendszer őrzi.

16.4. Az eljárás folytatása alatt, illetve az eljárás befejezését követően a közbeszerzési referens köteles gondoskodni arról, hogy az eljárás dokumentumaiba csak az arra jogosultak tekinthessenek be. A betekintés időpontjait, annak célját és a betekintő személyt az ügyirat belsejében dokumentálni kell.

17. Az eljárásban részt vevők felelőssége

17.1. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos (a Kbt-ben, az azzal kapcsolatos jogszabályokban és jelen Szabályzatban meghatározott) kötelezettségek megszegése, vagy elmulasztása esetén az eljárásban részt vevő személyek, illetve szervezetek felelősségére az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyra, valamint az egyéb kötelezettségszegésekre (Kbt., Ptk.) vonatkozó felelősségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

17.2. Az ajánlatkérő felel az általa elfogadott eljárás során, illetve az eljárás végén hozott határozatért.

17.3. A bírálóbizottság tagjai, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó egyetemlegesen felelnek az egyetértő szavazatukkal támogatott döntési javaslat törvényességéért.

17.4. A közbeszerzési referens és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelős a jelen szabályzatban meghatározott feladatai jelen szabályzatnak, valamint a Kbt.-nek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítéséért.

17.5. A közbeszerzési eljárásba külön megállapodással bevont külső szakértő, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, hivatalos tanácsadó személy vagy szervezet felel minden olyan döntésért, illetve az abból adódó kár, bírság, stb. megfizetéséért, amely a vele kötött megbízási szerződésben meghatározott feladatok nem szerződésszerű teljesítése miatt keletkeznek.

A közbeszerzési eljárásban igénybe vett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, illetve egyéb külső szakértő felelősségére vonatkozó szabályokat a velük kötött szerződésben rögzíteni kell.

18. Ellenőrzés

18.1. A közbeszerzési referens munkáját egyrészt a munkáltatói jogok gyakorlója, a bírálóbizottság és az ajánlatkérő, a bírálóbizottság munkáját és eljárását az ajánlatkérő jogosult ellenőrizni.

18.2. A jelen szabályzatban meghatározott eljárási rend megsértésének gyanúja esetén az ellenőrzést az ellenőrzésre jogosult utasítására, illetve megbízására a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal végzi, jogszabálysértés gyanúja esetén az ellenőrzést Kisújszállás Város Önkormányzatának jegyzője folytatja le.

18.3. Az ellenőrzés eredményéről a jegyző írásban haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatkérőt.

18.4. Jelen szabályzat megsértése, illetve jogszabálysértés esetén a kötelességsértést megvalósító személy és az ajánlatkérő között fennálló jogviszonyra vonatkozó felelősségi szabályok szerint kell eljárni.

18.5. Az ajánlatkérő jogosult az ellenőrzés lefolytatásával külső ellenőrző személyt vagy szervezetet megbízni.

19. Hatálybalépés

19.1. Jelen szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

19.2. A szabályzat rendelkezéseit a-e után indított közbeszerzésekre kell alkalmazni.

Kisújszállás,

.....

**Kecze István
polgármester**

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz% Képviselő
Igen	10	100.00	83.33 10
Nem	0	0.00	0.00 0
Tartózkodik	0	0.00	0.00 0
Szavazott	10	100.00	83.33 10
Nem szavazott	0		0.00 0
Távol	2		16.67 2
Összesen	12		100.00 12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-
Juhász Attila	Távol	-
Tóth Gyula	Távol	-

5801

Száma: 2021.08.31/10/0/A/KT

-----11. Napirendi pont-----

Tájékoztató a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Kérdéseknek és véleményeknek ad helyt.

Demeter Jánosné: Kérdése, hogy kik érdemelték ki az „Év köztisztvelője” címet? Kinek gratulálhatnak?

Kecze István: Mivel a Polgármesteri Hivatalt érintő kérdésről van szó, felkéri Dr. Szél András aljegyző urat a válaszadásra, aki ezeket a kitételeket átadta a hivatal két dolgozójának.

Dr. Szél András: Demeter Jánosné képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy Járfas Eszter Luca városüzemeltetési ügyintéző és Oláh Veronika titkársági ügyintéző kapták meg ezt a kitételest.

Demeter Jánosné: Gratulál a díjazottaknak.

Kecze István: További vélemény és hozzászólás nem lévén szavazásra teszi föl a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Szavazás eredménye

#: 5802 Száma: 21.08.31/11/0/A/KT

Ideje: 2021 augusztus 31 15:24

Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva

Egyszerű

Szavazás a két önkormányzati ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről.

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%	Képviselő
Igen	10	100.00	83.33	10
Nem	0	0.00	0.00	0
Tartózkodik	0	0.00	0.00	0
Szavazott	10	100.00	83.33	10
Nem szavazott	0		0.00	0
Távol	2		16.67	2
Összesen	12		100.00	12

Megjegyzés:

Név	Voks	Frakció
Demeter Jánosné	Igen	-
Fodor Kálmán	Igen	-
Gönczi Károly	Igen	-
Kecze István	Igen	-
Máthé Zsolt	Igen	-
Molnár Imre	Igen	-
Szarvák Márton	Igen	-
Szepesi Jenő	Igen	-
Tatár Zoltán	Igen	-
Tuka Antal	Igen	-
Juhász Attila	Távol	-
Tóth Gyula	Távol	-

5802

Száma: 2021.08.31/11/0/A/KT

-----12. Napirendi pont-----

Előterjesztés interpellációkra, kérdésekre, közérdekű bejelentésekre

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen-----

Kecze István: Szóbeli interpellációknak, kérdéseknek és közérdekű bejelentéseknek ad helyt.

Máthé Zsolt: Két lakossági felvetést szeretne tolmácsolni. Kérdése, hogy meg lehetne-e vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az Erzsébet ligetben lévő kondipark és futókör környezetébe telepítsenek egy olyan ivókutat, amely gombnyomásra működne és lehetne ott inni? Másik kérdése, hogy nyilvános WC elhelyezésére lenne lehetőség?

Személyes véleménye az, hogy ezeknek a kéréseknek az első részét gondolja kivitelezhetőnek, a WC kérdésével nem tud egyetérteni.

Kecze István: *Máthé Zsolt képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy meg fogják vizsgálni a lehetőségeket. Elmondja továbbá, hogy a vezetékes ivóvíz elég messze van onnan.*

Tájékoztatja viszont a jelenlévőket, hogy az Erzsébet ligetben lesz egy okososzlop, kamerával, telefon töltési lehetőséggel, paddal.

Demeter Jánosné: Elmondja, hogy a 2020. júniusi ülésen továbbította a lakosság kérését a ruhagyűjtő konténerekkel kapcsolatosan, majd az augusztusi ülésen kérte, hogy vegyék fel a karcagi Tesco Áruház mellett elhelyezett ruhagyűjtő konténerek tulajdonosával és kerüljön sor egyeztetésre a ruhagyűjtő konténerek Kisújszálláson történő elhelyezésének lehetőségéről. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatosan történt-e előrelépés? A lakosságot továbbra is foglalkoztatja a feleslegessé vált ruhaneműk környezettudatos elhelyezésének lehetősége, melyben jelentős szerepe volt a sárga ruhagyűjtő konténereknek. Ismételte szeretné kérni, hogy tegyenek meg mindent a ruhagyűjtő

konténerek Kisújszálláson történő megjelenése érdekében. Láthatják például a lomtalanítás kapcsán, hogy mennyi ruhaneműt raknak ki az utcára, annak ellenére, hogy a tájékoztatóban szerepel, hogy ruhaneműt nem szállítanak el.

A lomtalanítással kapcsolatosan elmondja, hogy a közterület-felügyelőket a város központjából rendeljék ki a város szélére, hogy gyakrabban tegyenek egy-egy kört. Már a múlt hétvégén elkezdődött a lomok kirakodása az utcára és bizonyos személyek biciklivel, utánfutóval, kisteherautóval járják a várost és dűrják szanaszét a lomokat, amit hasznosnak találnak, azt pedig elviszik. Ezeknek a személyeknek már van, ahol két méteres kupac áll az udvarán. Több konkrét címet is tud adni, ha az szükséges. Az udvarukon ezeket a lomokat szétszedik, szétbontják, amit tudnak eladnak. A többi lom pedig egy évig ott fog állni az udvarán, melyekben sok esetben megtelepednek a patkányok. Jövő ilyenkor pedig ezek a személyek fogják a lomtalanítás alkalmával kirakni az udvarokról az összegyűjtött lomokat. Véleménye szerint ezt a tevékenységet meg kellene állítani, mert felháborító a szomszédok számára is, ami ezeknek a személyeknek az udvarán van.

Gönczi Károly: Szeretné megköszönni, hogy nagyon hosszú idő után a 2 és fél méteres nagyságú parlagfű hegyeket sikerült megszüntetni a város központjában. Nagyon kevés embernek bántotta a szemét ez a helyzet. Hogy ilyen problémák alakulhatnak ki, azt valahogy meg kellene előzni. A közterület-felügyelő sem ismerte fel a parlagfűvet. Sajnos a szabályokból adódóan is nehéz intézkedni városi szinten egy trehány és lusta tulajdonossal szemben, hogy tartsa rendben az ingatlanát. Valamit ki kell találni, valahogy védeni kell a lakosságot. Hiába küzd a város a parlagfű ellen, hogyha ilyen helyzetek vannak.

Elmondja, hogy a városban nagyon sok lakatlan ingatlan van, ahol burjánzik a növényzet és ettől a szomszédság szenved. Elmondja, hogy a Kórház utcai zugban is van egy ilyen ingatlan, bár ott nem csak a közterületet érinti ez a probléma. Rettentően magas a gaz ott is, és senki semmit nem tesz. Bent az ingatlanban például fedetlen a szennyvízakna, és oda be is lehet menni, mert nincs is elkerítve ez az ingatlan. Véleménye szerint ez életveszélyes, kisgyermek is vannak a környéken. Mindenképpen szükséges lenne ennek a problémának a kezelése és erről való javaslatok, akár előterjesztés. Kéri, hogy menjenek elébe ezeknek a dolgoknak és ne 2 és fél méteres, elburjánzott növények miatt történjenek meg az utolsó felszólítások, hanem sokkal hamarabb. Nagyon sokan szenvednek az allergiától és a város összképét is rombolja.

Elmondja továbbá, hogy volt az országban olyan polgármester, aki tudott olyan rendeletet alkotni, amivel a városából el tudta távolítani a hajléktalanokat. Milyen rendelet az, amit ez a polgármester meg tudott lépni? Még a rendőröknek sem kellett külön intézkedni, illetve nem is lehetett ebben kiskaput találni. Véleménye szerint ennek utána lehetne járni.

Tóth Gyula képviselő visszatér az ülésterembe 15.34 órakor, jelen van 11 fő, 91,67%-os a részvétel.

Dr. Péntes Tímea: Gönczi Károly képviselő felvetéseire reagálva elmondja, hogy az említett rendeletet a hajléktalanok városból való eltávolításáról, azt az alkotmánybíróság elutasította. Ez a rendelet nem maradt hatályban. Ezért lett törvénybe emelve az életvitelszerű közterületen való tartózkodás, mint szabálysértés. Egyébként ez ellen is több jogvédő szervezet tiltakozik. Valószínűleg ennek tudható be a rendőrség lazább jogalkalmazása.

Elmondja, hogy a magánterületek karbantartására vonatkozó kötelezettség érvényesítésén gondolkodnak, más képviselő is felvetette ezt, más ingatlan kapcsán. El is kezdte az egyeztetést a kormányhivatallal. Ez a befektetett munka azért is megéri, mert lehetne szankcionálni. Az önkormányzati jogalkotás vonatkozásában meg kell találni azt a fajta lehetőséget, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen esetekbe is beavatkozzanak. Jelen esetben a közterület karbantartásáról szóló rendeletbe lehetne valamilyen szabályozó szakaszt beépíteni, de ehhez türelmet kér.

A parlagfű esetében elmondja, hogy ez hatósági eljárás, jegyzői hatáskörben el lehet járni. A védekezés, a kényszerkaszálás elrendelhető, nem kell a növényvédelmi hatóságra várni. Az említett ingatlanon a tulajdonos önszántából teljesítette kötelezettségét. Azért tartott ilyen sokáig ez, mert tulajdonosváltás történt, amelynek bejegyzésében a földhivatal késlekedett. Ha bárki azt tapasztalja – akár magánterületen is – hogy parlagfű van, az készítsen fotót, küldje meg és elkezdik az intézkedést. Ugyanúgy azoknak az ingatlanoknak az esetében is, ahol burjánzik a növényzet.

Tuka Antal: Elmondja, hogy személye 3-4 évvel ezelőtt interpellált padkihelyezések kapcsán. Ezek meg is történtek, bár sajnálatos módon az egyik hajléktalan birtokba vette az egyik padot. Viszont a Mikes utca elejéhez, a járda mellé is szeretne kérni egy pihenő helyet, egy pad kihelyezését.

Kéri, hogyha elkezdődik a vegetációs időszak, akkor a lakótelepen legyenek szívesek gallyazási munkálatokat elvégezni.

Rá szeretne erősíteni a játszótér és annak környékének helyzetére. Erről már nagyon sokat beszéltek. Kéri, hogy közösen mozduljanak el a megoldás felé. Személye ma is szólt már a közterület-felügyelőknek és jegyző asszonynak is. Készített fotókat, ezeket is megmutatta. A közterület-felügyelőket pedig arra kérte, hogy menjenek ki és nézzék vissza a kamerafelvételeket. Tegnap estéről ma reggelre lett ez az állapot, véleménye szerint az elkövető még utolérhető. Kéri, hogy erre fektessenek nagy hangsúlyt, mert ez rendszeresen visszatérő probléma.

Tatár Zoltán: Elmondja, hogy személye körzetében is van olyan ingatlan, ahol hulladékot halmoznak fel és nagyon magas a gaz. A szomszédok nem tudják a saját ingatlanjukat gondozni. A patkányok is megtelepedtek. Tud róla, hogy erre az ingatlanra (Kisújszállás, Rövid utca 2.) már minden hatóság kiment, de mégis szeretne interpellálni ezzel kapcsolatosan. Mindenki megbünteti az egyébként jövedelem nélküli tulajdonosokat és semmi más nem történik. Ezek után kimegy a NAV végrehajtás, és ekkor sem történik semmi. A szabályozás rossz. Kéri, hogy ezt a problémát vessék fel a megyei közgyűlésnél is. Ezzel együtt támogatja jegyző asszony felvetését, a közterület karbantartásáról szóló rendelet módosítását. Kéri, hogy adjanak egy új lendületet ennek a felvetésnek, kezdjék újra az ügyet, hiszen egy új hulladék hatóság is van, valamint Karcagon, a Járási Hivatalnál is tehetnek már lépéseket. Kéri, hogy újra mozdítsák meg ezt az ügyet. Vannak nehéz körülmények között élő emberek, de ezek az állapotok rombolják a környezetet és rontják az emberek közérzetét.

Dr. Szél András: *Demeter Jánosné képviselő asszony felvetésére reagálva elmondja, hogy tavaly augusztusban megkeresték a sárga ruhagyűjtő konténereket kihelyező céget. Ők akkor azt jelezték vissza, hogy ebben a megyében nem kívánnak tovább terjeszkedni. Nem hivatalosan megkeresték a karcagi Tesco Áruháznál kirakott ruhagyűjtő konténerek tulajdonosát is, ők azt válaszolták, hogy mivel Karcagon van konténerük, így Kisújszálláson nem kívánnak terjeszkedni.*

Kecze István: Elmondja, hogy a Vöröskereszt és a Szociális Otthon is nagyon szívesen fogad ruha adományokat.

Dr. Kovács Tibor: Elmondja, hogy az, hogy ki, hogy viselkedik és viseltetik a saját lakókörnyezete kapcsán, valamint, hogy hogyan, vagy hogy nem becsüli meg a saját tulajdonát, az nagyon sokat mutat.

Furcsának tartja továbbá azt, hogy a képviselő-testülethez kell fordulni egy pad kihelyezése miatt, máshol ez úgy néz ki, hogy akinek erre igénye van, azok összefognak, összedobják a pénzt és megcsinálják, az önkormányzattól pedig megkérlik az engedélyeket a hatályos építési és rendezési tervnek megfelelően. Az emberek mindent elvárnak az önkormányzattól, úgy, hogy láthatják milyen a költségvetés évről évre. Ha valamilyen kérés megvalósul, az az embereknek úgysem lesz jó, de ha nincs, akkor az a baj. Megbecsülni ezeket az értékeket pedig megint egy másik kérdés, itt utalva a játszótérek állapotára. Úgy gondolja, hogy a 3 200 magyarországi településből ez a 10 000 fős város messze a felső 10%-ban van, erőn felül teljesítve mindenben. El kellene gondolkodni azon, hogy nem feltétlenül mindig azt kéne kérdezni, hogy Kisújszállás mit tehet az itt lakókért, hanem az itt lakók mit tehetnek és tesznek Kisújszállásért.

Tudja, hogy mindez társadalmi probléma, de néha lehetne egy kicsit másképp gondolkodni. Ha valamire szükség van, akkor kezdjenek el benne lépni a lakosok, majd keressék meg az önkormányzatot ezzel.

Elmondja továbbá, hogy köszönet illeti a szervezőket a Városnapok Rendezvénysorozatért, mert ez mindenki büszkeségére válhatott.

Demeter Jánosné: Elmondja, hogy véleménye szerint Tuka Antal képviselő úr az említett padot a leendő Arany János iskola épületéhez kérte volna, nem csak az idős személyek közlekedése miatt.

Az iskola költözése okán elmondja továbbá, hogy ott a környéken sehol nincs egy figyelmeztető tábla sem, amely felhívja a figyelmet az ott közlekedő gyermekekre. Nem tudja, hogy erre lesz-e vajon

szükség. Aggódik a gyerekek miatt, véleménye szerint ahhoz az épülethez veszélyes lesz a közlekedés így.

Kecze István: Elmondja, hogy az önkormányzathoz hivatalosan semmilyen tájékoztató és megkeresés nem érkezett az iskolától az átköltözés kapcsán. Ráadásul úgy tudja, hogy a központi épület felújításának kivitelezésére még ki sem írták a közbeszerzést. Persze ez nem az önkormányzat dolga, mert az egyház a fenntartó. Ezzel együtt elmondja, hogy a központi épület ingatlana borzasztó elhanyagoltan néz ki, gazos.


Demeter Jánosné: Elmondja, hogy csak a gyerekek miatt említette meg a pad és a táblák ügyét. Az intézmény költözködése kapcsán elmondja, hogy az Arany iskola, valamint a Móricz gimnázium karbantartóinak ki lett alakítva egy közös melegedő helyiség a Mikes utcai épületben, ahova a központi épületben tanuló diákok fognak átjárni. Ezzel szemben például iskolai büfé nem lesz, mert nem sikerült megegyezni annak elhelyezéséről az épületben, pedig a karbantartók melegedő helyisége pont megfelelő lenne erre a célra.

Tatár Zoltán: Elmondja, hogy az Arany iskola ügyéről beszélt a tagintézmény vezetővel, de ez csak információ csere volt. Ekkor említésre került az is, hogy még egy felfestett, kijelölt gyalogátkelőhely sincs a Mikes utcai épület környékén. Személye akkor javasolta a tagintézmény vezetőnek, hogy írásban adja be a tájékoztatását és a kérelmét erre vonatkozóan az önkormányzatnak, mert legtöbbször szeptemberben vizsgálják felül a forgalmi rend módosítását. Úgy tudja, hogy azóta sem történt ebben az ügyben előrelépés az iskola részéről, pedig a beszélgetés keftőjük között nagyjából két hete történt meg.


Kecze István: Megállapítja, hogy további kérdés, vélemény és hozzászólás, valamint közérdekű bejelentés és információ nem hangzik el.

További kiegészítés, kérdés, vélemény, javaslat nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, és a nyilvános ülést 15.55 órakor bezárja.

Kmf.



Dr. Pénzes Tímea
jegyző



Kecze István
polgármester